クリーニング所の構造及び設備の概要

建物の構造	鉄骨・鉄筋コンクリー	ート・木造・その他()	
使用部分	階建	階部分		

	取	次月	—— 听	又に	は	仕	上	場
Ī	面	積						m²
44年十二十		機材	戒換象	₹(第		種)	
1	換気方法		換象	₹扇				個
	祒	明	蛍シ	七灯			W	個
							w	個
,			電	灯			W	個
							W	個
洗濯		仕切						
受	渡 ₹分	標示						
格	,				戸	HIII		個
納	仕上品				容	器		個
設	未仕上品		容器				個	
備	未洗濯品				容	器		個
	プレス機							台
シーツローラー							台	
	包装機							台

面	積		m²
換気方法		機械換気(第	種)
		換気扇	個
077	明	蛍光灯 W	個
		W	個
ж		電灯 W	個
		W	個
床		コンクリート・タイノ	レ・板
		リノリュウム・他(
腰	板	コンクリート・タイノ	 レ・板
	160	リノリュウム・他(
洗濯	₹ 機		台
脱力	く機		台
消毒設備			台
乾燥方法		乾燥機(室) ・ 目	国然
排水	 方法	下水道 • 側溝	· 河川

۲	パークロ ターペン	台 合計処理能力 kg 台 合計処理能力 kg		溶剤蒸気回	収装置	有	•	無
∍		台 合計処理能力 k g 台 合計処理能力 k g		有 機 溶	剤の	蒸留	残さ	物等
1	床材質	コンクリート・他()	床材質	コンクリート・	•()
1	溶剤貯蓄タンク	ポリ ・金属 ・その他		保管容器	ポリ・金	:属・()
設	排気方法	機械 1・2・3 種・換気扇	台	処理方法	業者委託	氏・他		
備	廃液処理装置	ばっ気・ 活性炭・ その他						