品川区地球温暖化防止対策実行計画(第三次)新旧対照表

ページ	位置	新旧
		表4 計画の範囲 表4 計画の範囲 施設 自動車 施設 自動車
14	表4	・ 区庁舎 ・ 小学校 ・ 区の事業(対象施設に限 る)で使用する車車 ・ 区庁舎 ・ 小学校 ・ 各課が第・出先機関 ・ 中学校 ・ 区庁舎・ ・ 小学校・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
		表5 電気の使用による排出 表5 電気の使用による排出
		排出係数排出係数
		種別 単位 数値 単位 数値 単位
		電気 一般電気事業者 kWh <u>0.000384</u> t-CO ₂ /kWh 電気 一般電気事業者 kWh <u>0.000324</u> t-CO ₂ /kWh
	-	特定規模電気事 kWh 0.000057 t-CO2/kWh 特定規模電気事 kWh 0.000057 t-CO2/kWh 業者 (東京エコ サービス)
16	表5	7 5%
		※ 施行令第3条から該当部分を抜粋しています。 ※ 施行令第3条から該当部分を抜粋しています。 ※ 施行令第3条から該当部分を抜粋しています。 ※ 一般電気事業者及び平成 21 年度 (2009 年度) 時点で契約している特定規 ※ 一般電気事業者及び平成 21 年度 (2009 年度) 時点で契約している特定規
		横電気事業者から供給された電気については、基準年である平成21年 横電気事業者から供給された電気については、基準年である平成21年 横電気事業者から供給された電気については、基準年である平成21年
		(2009年)の <u>実排出係数</u> に固定して採用します。 (2009年)の <u>調整後排出係数</u> に固定して採用します。
		今後、新たな特定規模電気事業者から電気の供給を受ける場合、契約初年度の 今後、新たな特定規模電気事業者から電気の供給を受ける場合、契約初年度の
		値に固定して採用することとします。
21	8行目	その結果、平成21年度(2009年度)の数値 は <u>24.447t-CO</u> ² となっています。 よ24.733t-CO ² となっています。
21	⊠9	第三次計画の排出量把握 第一次計画の総排出量把握 第二次計画の総排出量把握 第二次計画の総排出量把握 第二次計画の総排出量把握 第二次計画の総排出量把握 図9 第三次計画の排出量把握範囲の概念図 図9 第三次計画の排出量把握範囲の概念図
22	表8	新基準年度と定めた平成21 年度(2009年度)における CO₂排出量は、次のとおりです。 そのうち、76%が電気使用量によることがわかります。
		電気 48.191.629kwh 18.506t-CO2 電気 50.626.893kwh 16.403t-CO2 都市ガス 2.513,341 ㎡ 5,429t-CO2 都市ガス 3,439,296 ㎡ 7,429t-CO2
		### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
		CNG 54,521 ml 118t-CO2 CNG 56,543 ml 122t-CO2
		LPG 12.949kg 39t-CO ₂ LPG 3.100kg 9t-CO ₂
		軽油 25.8701 66t-CO2 軽油 29.2821 76t-CO2
		灯油 <u>Ou Ot-CO2</u> 灯油 116.1624 289t-CO2
		※ 集計過程における小数点以下の端数処理の関係上、数値に若干の誤差が 生じる場合があります。以下の図も同様です。 **集計過程における小数点以下の端数処理の関係上、数値に若干の誤差が 生じる場合があります。以下の図も同様です。
		生じる場合があります。以下の図も同様です。 生じる場合があります。以下の図も同様です。

ページ	位置	新	旧
22	図10	22% = 電気	 燃料合計 45
25	5行目	また、区では「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下、省エネ法)に基づき、「過去5年間の単位床面積あたりのエネルギー消費量を年平均1%以上削減する」ことを目標にエネルギー対策に取り組んでいます。	また、区では「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下、省エネ法)に基づき、「単位床面積あたりのエネルギー消費量を5年間で5%削減する」ことを目標にエネルギー対策に取り組んでいます。
25	10行目	(4)削減目標値 本計画におけるCO ₂ 排出量削減目標は、 次のとおりです。 (CO ₂ の排出量削減目標) 平成29年度(2017年度)における単位床面積あたりのCO ₂ 排出量 を、平成21年度(2009年度)を基準として、5%削減します。 平成21年度(2009年度) (2017年度) (新基準年度) (目標年度) 排出量 (t-CO ₂ /㎡) 0.0443 0.0421	(4)削減目標値 本計画におけるCO ₂ 排出量削減目標は、 次のとおりです。 [CO ₂ の排出量削減目標] 平成 29年度 (2017年度) における単位床面積あたりの CO ₂ 排出量 で、平成 21年度 (2009年度) 比の 5%を削減します。 平成 21年度 平成 29年度 項目 (2009年度) (2017年度) (新基準年度) (目標年度) 排出量 (t-CO ₂ /㎡) <u>0.0364</u> 0.0346
36	13行目	地球温暖化対策の推進に関する法律 <u>第20条の3第10項</u> に基づき、本計画の内容および進捗・達成状況を年1回以上「広報しながわ」「品川区ホームページ」を用いて広く区民などに公表します。	地球温暖化対策の推進に関する <u>法律第21条に基づき、</u> 本計画の内容および進步・達成状況を年2回以上「広報しながわ」「品川区ホームページ」を用いて広く区民などに公表します。