

## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                       |                                                                                                                                                                                                       |          |   |                |                         |   |   |                                                                                                   |   |       |        |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------|-------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--|
| 事業所等の名称               | 経理課(庁舎管理部分・防災センター含む)                                                                                                                                                                                  |          |   |                |                         |   |   |                                                                                                   |   |       |        |  |
| 事業所番号                 | A                                                                                                                                                                                                     | 0        | 9 | 3              | 1                       | - | 0 | 0                                                                                                 | 3 | 7     |        |  |
| 事業所等の所在地              | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1        | 4 | 0              | -                       | 8 | 7 | 1                                                                                                 | 5 | 区市町村名 | 東京都品川区 |  |
|                       | 町名番地<br>以下                                                                                                                                                                                            | 広町2-1-36 |   |                |                         |   |   |                                                                                                   |   |       |        |  |
| 事業所等の延床面積             | 43,102.00                                                                                                                                                                                             |          |   | m <sup>2</sup> | 事業所等の実績年度の<br>エネルギー使用期間 |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満                            |   |       |        |  |
| 所有形態                  | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |          |   |                |                         |   |   |                                                                                                   |   |       |        |  |
| 報告範囲                  | <input type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |          |   |                |                         |   |   |                                                                                                   |   |       |        |  |
| 報告範囲の主たる用途            | <input checked="" type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input type="checkbox"/> その他 |          |   |                |                         |   |   |                                                                                                   |   |       |        |  |
| 日本標準産業分類<br>における細分類番号 | 9                                                                                                                                                                                                     | 8        | 2 | 1              | 連鎖化事業区分                 |   |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |   |       |        |  |
| 再生可能エネルギー<br>の利用状況    | <input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギー<br>発電設備の設置 <input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電<br>気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値<br>の利用                                             |          |   |                |                         |   |   |                                                                                                   |   |       |        |  |
| 前年度の報告内容<br>からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |          |   |                |                         |   |   |                                                                                                   |   |       |        |  |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2022年度の状況)

|                          |                                                       |   |       |                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑭×0.0258) |                                                       | ① | 1,062 | kl                                 |
| 二酸化炭素<br>排出量             | 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)                            | ② | 2,061 | t                                  |
|                          | 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に<br>伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)     | ③ | 12    | t                                  |
|                          | 総計(④=②+③)                                             | ④ | 2,073 | t                                  |
| 二酸化炭素<br>排出原単位           | 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当た<br>りの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 47.8  | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                         |                                | 推計<br>の使用                | 単位              | 使用量<br>⑥    | 係数<br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br>⑧=(⑥/1000)×⑦ | 二酸化炭素排出量      |                                         |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|---------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                |                                |                          |                 |             |         |                            | 排出<br>係数<br>⑨ | 排出量 <sup>※1</sup><br>(t)<br>⑩=⑧×⑨×44/12 |
| 燃料<br>及び<br>熱                  | 都市ガス                           | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 201,965.1   | 45.00   | 9,088.4                    | 0.0136        | 453.2                                   |
|                                | その他()                          | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0         |         |                            |               |                                         |
|                                | その他()                          | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0         |         |                            |               |                                         |
|                                | その他()                          | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0         |         |                            |               |                                         |
|                                | その他()                          | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0         |         |                            |               |                                         |
| 電気                             | 一般送配電事業者<br>の電線を介して<br>供給された電気 | 昼間(8時～22時)               | kWh             | 0.0         | 9.97    | 0.0                        | 0.4890        | 0.0                                     |
|                                |                                | 夜間(22時～翌日8時)             | kWh             | 0.0         | 9.28    | 0.0                        | 0.4890        | 0.0                                     |
|                                | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)           |                          | kWh             | 3,289,765.0 | 9.76    | 32,108.1                   | 0.4890        | 1,608.7                                 |
| 規則第5条の17第3項の場合のみ <sup>※2</sup> |                                |                          |                 | ⑪           | 0.0     | 9.76                       | ⑪             | 0.0                                     |
| 合 計                            |                                |                          |                 |             |         | ⑭ 41,196.5                 |               | ⑮ 2,061.9                               |
| その他                            | 水道及び工業用水道                      | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 18,894.0    |         |                            | 0.2660        | 5.0                                     |
|                                | 公共下水道                          | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 18,894.0    |         |                            | 0.4000        | 7.6                                     |
| 合 計                            |                                |                          |                 |             |         |                            |               | ⑯ 12.6                                  |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|----------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備        |        | A203 | 具体的な取組目標と内容の設定  |       |                 |
|                |        | A204 | 取組状況の点検体制の構築    |       |                 |
|                |        |      |                 |       |                 |
|                |        |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B107  | 主要設備の使用状況の把握    |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C105  | 昼休み時の消灯の実施      |
|                |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    |       |                 |
|                |        |      |                 |       |                 |
|                |        |      |                 |       |                 |
|                |        |      |                 |       |                 |
|                |        |      |                 |       |                 |
|                |        |      |                 |       |                 |
|                |        |      |                 |       |                 |
|                | 設備保守対策 | D101 | ランプ等の定期的な清掃・交換  | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                |        | D103 | 中央熱源機器等の定期点検の実施 |       |                 |
|                |        | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   |       |                 |
|                |        | D106 | ボイラ等の定期点検の実施    |       |                 |
|                | 設備導入対策 | E101 | 高効率照明ランプの採用(屋内) |       |                 |
|                |        |      |                 |       |                 |
|                |        |      |                 |       |                 |
|                |        |      |                 |       |                 |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|                                                                        |                              |            |                                    |                           |   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| 目標の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                              |            |                                    |                           |   |
| 目標値等(選択)                                                               | ベンチマーク区分                     |            | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) | % |
|                                                                        | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) |            | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   | t |
|                                                                        | その他                          | 特記事項に内容を記載 |                                    |                           |   |

## 6 特記事項

## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |           |   |                |                     |   |   |                                                           |   |                                                                        |                                         |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------|---------------------|---|---|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業所等の名称           | 総合区民会館(きゅりあん)                                                                                                                                                                                         |           |   |                |                     |   |   |                                                           |   |                                                                        |                                         |  |  |  |  |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 0         | 9 | 3              | 1                   | - | 0 | 0                                                         | 0 | 6                                                                      |                                         |  |  |  |  |
| 事業所等の所在地          | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1         | 4 | 0              | -                   | 0 | 0 | 1                                                         | 1 | 区市町村名                                                                  | 東京都品川区                                  |  |  |  |  |
|                   | 町名番地以下                                                                                                                                                                                                | 東大井5-18-1 |   |                |                     |   |   |                                                           |   |                                                                        |                                         |  |  |  |  |
| 事業所等の延床面積         | 17,110.00                                                                                                                                                                                             |           |   | m <sup>2</sup> | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   |   |                                                           |   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |                                         |  |  |  |  |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |           |   |                |                     |   |   |                                                           |   |                                                                        |                                         |  |  |  |  |
| 報告範囲              | <input type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |           |   |                |                     |   |   |                                                           |   |                                                                        |                                         |  |  |  |  |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |           |   |                |                     |   |   |                                                           |   |                                                                        |                                         |  |  |  |  |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 9                                                                                                                                                                                                     | 5         | 1 | 1              | 連鎖化事業区分             |   |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 |   |                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |  |  |  |  |
| 再生可能エネルギーの利用状況    | <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用                                                                               |           |   |                |                     |   |   |                                                           |   |                                                                        |                                         |  |  |  |  |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |           |   |                |                     |   |   |                                                           |   |                                                                        |                                         |  |  |  |  |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2022年度の状況)

|                                                                 |   |      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑭×0.0258)                                        | ① | 163  | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)                                      | ② | 317  | t                                  |
| 二酸化炭素排出量<br>水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)       | ③ | 0    | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                                       | ④ | 317  | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位<br>燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 18.5 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            |                         | 推計の使用                    | 単位              | 使用量<br>⑥  | 係数<br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br>⑧=(⑥/1000)×⑦ | 二酸化炭素排出量  |                                         |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|                                   |                         |                          |                 |           |         |                            | 排出係数<br>⑨ | 排出量 <sup>※1</sup><br>(t)<br>⑩=⑧×⑨×44/12 |
| 燃料及び熱                             | 都市ガス                    | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 8,535.6   | 45.00   | 384.1                      | 0.0136    | 19.2                                    |
|                                   | その他()                   | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |           |                                         |
|                                   | その他()                   | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |           |                                         |
|                                   | その他()                   | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |           |                                         |
|                                   | その他()                   | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |           |                                         |
| 電気                                | 一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気 | 昼間(8時~22時)               | kWh             | 0.0       | 9.97    | 0.0                        | 0.4890    | 0.0                                     |
|                                   |                         | 夜間(22時~翌日8時)             | kWh             | 0.0       | 9.28    | 0.0                        | 0.4890    | 0.0                                     |
|                                   | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)    |                          | kWh             | 610,417.0 | 9.76    | 5,957.7                    | 0.4890    | 298.5                                   |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> |                         |                          | kWh             | ⑪         | 0.0     | 9.76                       | ⑫         | 0.0                                     |
| 合 計                               |                         |                          |                 |           |         | ⑬ 6,341.8                  |           | ⑭ 317.6                                 |
| その他                               | 水道及び工業用水道               | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 274.0     |         |                            | 0.2660    | 0.1                                     |
|                                   | 公共下水道                   | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 274.0     |         |                            | 0.4000    | 0.1                                     |
| 合 計                               |                         |                          |                 |           |         |                            |           | ⑮ 0.2                                   |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(裏)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        | A202 | 温暖化対策推進担当の配置    | A201  | 地球温暖化対策の方針等の設定  |
|                    |        | A203 | 具体的な取組目標と内容の設定  | A205  | 取組内容や点検体制の定期的改善 |
|                    |        | A204 | 取組状況の点検体制の構築    | A206  | 所内の温室効果ガス排出量を集計 |
|                    |        |      |                 | A207  | 排出状況の整理・分析・提供   |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B106  | 過去のデータによる傾向の把握  |
|                    |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較  | B107  | 主要設備の使用状況の把握    |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| 省エネルギー対策           | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C108  | 温度計等による室温の把握と調整 |
|                    |        | C106 | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  | C110  | 余熱利用による早めの空調停止  |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | C113  | 中間期における外気冷房の実施  |
|                    |        | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 | C124  | 冷凍機等の出入口温度把握と調整 |
|                    |        |      |                 | C132  | 開け放し開口部面積の縮小    |
|                    |        |      |                 | C115  | 事務用機器を業務終了時に停止  |
|                    |        |      |                 | C116  | 個人用端末の不用・離席時の停止 |
|                    |        |      |                 | C117  | 便座ヒーター等温度の季節別設定 |
|                    |        |      |                 | C120  | 外灯等の点灯時間の季節別管理  |
|                    | 設備保守対策 | D101 | ランプ等の定期的な清掃・交換  | D102  | セントラル空調のフィルター清掃 |
|                    |        | D103 | 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    |        | D106 | ボイラ等の定期点検の実施    |       |                 |
|                    | 設備導入対策 | E101 | 高効率照明ランプの採用(屋内) | E102  | 蛍光灯へ電子安定器採用(屋内) |
|                    |        | E103 | 高効率照明器具の採用(屋内)  | E125  | 高輝度誘導灯の導入       |
|                    |        | E114 | 高効率パッケージの採用     | E105  | 照明用人感センサの採用     |
|                    |        |      |                 | E106  | 高効率照明ランプの採用(屋外) |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|          |                              |                            |                                       |                           |  |   |  |
|----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---|--|
| 目標の有無    |                              | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                           |  |   |  |
| 目標値等(選択) | ベンチマーク区分                     |                            | ランク                                   | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) |  | % |  |
|          | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) |                            | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>    | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   |  | t |  |
|          | その他                          | 特記事項に内容を記載                 |                                       |                           |  |   |  |

## 6 特記事項

選択肢超過:

A208.A211.A213.A214.A215.C127.C121.C128.C130.E107.E108.E109.E127.E110.E111.E112.E113.E129.E130.E120.E122.E133.E135.E136.E137.E138.E139①照明灯の間引き。②雨水を雨水槽に溜め、中水として使用。

## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 事業所等の名称           | 生活衛生課検査室                                                                                                                                                                                              |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 0 | 9              | 3 | 1                   | - | 0                                                                                                 | 0                                                                      | 0 | 1            |
| 事業所等の所在地          | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1 | 4              | 0 | -                   | 0 | 0                                                                                                 | 0                                                                      | 1 | 区市町村名 東京都品川区 |
| 町名番地以下            | 北品川3-11-16                                                                                                                                                                                            |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所等の延床面積         | 2,948.00                                                                                                                                                                                              |   | m <sup>2</sup> |   | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   |                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |   |              |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲              | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 7                                                                                                                                                                                                     | 1 | 1              | 4 | 連鎖化事業区分             |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |                                                                        |   |              |
| 再生可能エネルギーの利用状況    | <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用                                                                               |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2022年度の状況)

|                          |                                                   |   |      |                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑭×0.0258) |                                                   | ① | 43   | kl                                 |
| 二酸化炭素排出量                 | 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)                        | ② | 84   | t                                  |
|                          | 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)     | ③ | 0    | t                                  |
|                          | 総計(④=②+③)                                         | ④ | 84   | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位               | 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 28.4 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別            |                                 |              | 推計<br>の<br>使用            | 単位              | 使用量<br><br>⑥ | 係数<br><br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br><br>⑧=(⑥/1000)×⑦ | 二酸化炭素排出量          |                             |     |        |   |
|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----|--------|---|
|                   |                                 |              |                          |                 |              |             |                                | 排出<br>係数<br><br>⑨ | 排出量※1<br>(t)<br>⑩=⑧×⑨×44/12 |     |        |   |
| 燃料<br>及<br>び<br>熱 | 都市ガス                            |              | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 9,443.3      | 45.00       | 424.9                          | 0.0136            | 21.2                        |     |        |   |
|                   | その他 ( )                         |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |                   |                             |     |        |   |
|                   | その他 ( )                         |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |                   |                             |     |        |   |
|                   | その他 ( )                         |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |                   |                             |     |        |   |
|                   | その他 ( )                         |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |                   |                             |     |        |   |
| 電<br>気            | 一般送配電事業者<br>の電線路を介して<br>供給された電気 | 昼間(8時～22時)   | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0          | 9.97        | 0.0                            | 0.4890            | 0.0                         |     |        |   |
|                   |                                 | 夜間(22時～翌日8時) | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0          | 9.28        | 0.0                            | 0.4890            | 0.0                         |     |        |   |
|                   | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)            |              | <input type="checkbox"/> | kWh             | 129,941.0    | 9.76        | 1,268.2                        | 0.4890            | 63.5                        |     |        |   |
|                   | 規則第5条の17第3項の場合のみなし値※2           |              |                          |                 | kWh          | ⑫           | 0.0                            | 9.76              | ⑪                           | 0.0 | 0.4890 | ⑬ |
| 合 計               |                                 |              |                          |                 |              |             | ⑭                              | 1,693.2           |                             | ⑮   | 84.7   |   |
| そ<br>の<br>他       | 水道及び工業用水道                       |              | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 1,212.0      |             |                                |                   | 0.2660                      |     | 0.3    |   |
|                   | 公共下水道                           |              | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 1,212.0      |             |                                |                   | 0.4000                      |     | 0.5    |   |
| 合 計               |                                 |              |                          |                 |              |             |                                |                   |                             | ⑯   | 0.8    |   |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        | A203 | 具体的な取組目標と内容の設定  | A201  | 地球温暖化対策の方針等の設定  |
|                    |        | A204 | 取組状況の点検体制の構築    |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B106  | 過去のデータによる傾向の把握  |
|                    |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較  | B107  | 主要設備の使用状況の把握    |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| 省エネルギー<br>対策       | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C105  | 昼休み時の消灯の実施      |
|                    |        | C106 | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  | C108  | 温度計等による室温の把握と調整 |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | C129  | 季節に応じた温度設定の見直し  |
|                    |        | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備保守対策 | D101 | ランプ等の定期的な清掃・交換  | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備導入対策 | E103 | 高効率照明器具の採用(屋内)  | E105  | 照明用人体感センサの採用    |
|                    |        | E114 | 高効率パッケージの採用     | E108  | 高効率照明器具の採用(屋外)  |
|                    |        |      |                 | E122  | 給湯の温水配管の保温の実施   |
|                    |        |      |                 | E133  | 節水器具の採用         |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|          |                              |                            |                                       |                           |  |   |
|----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 目標の有無    |                              | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                           |  |   |
| 目標値等(選択) | ベンチマーク区分                     |                            | ランク                                   | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) |  | % |
|          | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) |                            | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>    | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   |  | t |
|          | その他                          | 特記事項に内容を記載                 |                                       |                           |  |   |

## 6 特記事項

①下半期に全館の照明をLED化②冷蔵・冷凍機器の使用台数の削減③待機電力の削減④省エネのため毎週水曜日をノー残業デーに設定し、一斉退庁※照明の間引きはLED化に伴い終了

## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 事業所等の名称           | 南大井文化センター                                                                                                                                                                                             |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 0 | 9              | 3 | 1                   | - | 0                                                                                                 | 0                                                                      | 0 | 3            |
| 事業所等の所在地          | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1 | 4              | 0 | -                   | 0 | 0                                                                                                 | 1                                                                      | 3 | 区市町村名 東京都品川区 |
| 町名番地以下            | 南大井1-12-6                                                                                                                                                                                             |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所等の延床面積         | 2,288.00                                                                                                                                                                                              |   | m <sup>2</sup> |   | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   |                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |   |              |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲              | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8                                                                                                                                                                                                     | 2 | 1              | 1 | 連鎖化事業区分             |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |                                                                        |   |              |
| 再生可能エネルギーの利用状況    | <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用                                                                               |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2022年度の状況)

|                          |                                                   |   |      |                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑭×0.0258) |                                                   | ① | 45   | kl                                 |
| 二酸化炭素排出量                 | 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)                        | ② | 87   | t                                  |
|                          | 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)     | ③ | 0    | t                                  |
|                          | 総計(④=②+③)                                         | ④ | 87   | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位               | 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 38.0 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別            |                                 |                      | 推計<br>の<br>使用            | 単位              | 使用量<br><br>⑥ | 係数<br><br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br><br>⑧=(⑥/1000)×⑦ | 二酸化炭素排出量          |                                 |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                   |                                 |                      |                          |                 |              |             |                                | 排出<br>係数<br><br>⑨ | 排出量※1<br>(t)<br><br>⑩=⑧×⑨×44/12 |
| 燃料<br>及<br>び<br>熱 | 都市ガス                            |                      | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 16,652.6     | 45.00       | 749.4                          | 0.0136            | 37.4                            |
|                   | その他()                           |                      | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |                   |                                 |
|                   | その他()                           |                      | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |                   |                                 |
|                   | その他()                           |                      | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |                   |                                 |
|                   | その他()                           |                      | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |                   |                                 |
| 電<br>気            | 一般送配電事業者<br>の電線路を介して<br>供給された電気 | 昼間(8時～22時)           | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0          | 9.97        | 0.0                            | 0.4890            | 0.0                             |
|                   |                                 | 夜間(22時～翌日8時)         | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0          | 9.28        | 0.0                            | 0.4890            | 0.0                             |
|                   |                                 | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。) | <input type="checkbox"/> | kWh             | 102,468.0    | 9.76        | 1,000.1                        | 0.4890            | 50.1                            |
|                   | 規則第5条の17第3項の場合のみなし値※2           |                      |                          | kWh             | ⑪            | 0.0         | 9.76                           | ⑫                 | 0.0                             |
| 合 計               |                                 |                      |                          |                 |              | ⑬           | 1,749.5                        | ⑭                 | 87.5                            |
| そ<br>の<br>他       | 水道及び工業用水道                       |                      | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 1,077.6      |             |                                | 0.2660            | 0.3                             |
|                   | 公共下水道                           |                      | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 1,077.6      |             |                                | 0.4000            | 0.4                             |
| 合 計               |                                 |                      |                          |                 |              |             |                                | ⑮                 | 0.7                             |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本産業規格A列4番)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        | A203 | 具体的な取組目標と内容の設定  | A206  | 所内の温室効果ガス排出量を集計 |
|                    |        | A204 | 取組状況の点検体制の構築    | A211  | 所内で温暖化対策情報の提供   |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B107  | 主要設備の使用状況の把握    |
|                    |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較  |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| 省エネルギー対策           | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C104  | 採光を利用した消灯の実施    |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | C108  | 温度計等による室温の把握と調整 |
|                    |        | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 | C115  | 事務用機器を業務終了時に停止  |
|                    |        |      |                 | C116  | 個人用端末の不用・離席時の停止 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備保守対策 | D101 | ランプ等の定期的な清掃・交換  | D102  | セントラル空調のフィルター清掃 |
|                    |        | D103 | 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備導入対策 | E101 | 高効率照明ランプの採用(屋内) | E105  | 照明用人感センサの採用     |
|                    |        | E103 | 高効率照明器具の採用(屋内)  |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無 ☐ 有 ☒ 無

|          |                              |            |                                    |                           |  |   |
|----------|------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 目標値等(選択) | ベンチマーク区分                     |            | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) |  | % |
|          | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) |            | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   |  | t |
|          | その他                          | 特記事項に内容を記載 |                                    |                           |  |   |

## 6 特記事項

①職員によるエレベーター利用の自粛②冷暖房機の使用制限

## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 事業所等の名称           | 八潮地域センター・区民集会所                                                                                                                                                                                        |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 0 | 9              | 3 | 1                   | - | 0                                                                                                 | 0                                                                      | 0 | 5            |
| 事業所等の所在地          | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1 | 4              | 0 | -                   | 0 | 0                                                                                                 | 0                                                                      | 3 | 区市町村名 東京都品川区 |
| 町名番地以下            | 八潮5-10-27                                                                                                                                                                                             |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所等の延床面積         | 4,688.00                                                                                                                                                                                              |   | m <sup>2</sup> |   | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   |                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |   |              |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲              | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 9                                                                                                                                                                                                     | 8 | 2              | 1 | 連鎖化事業区分             |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |                                                                        |   |              |
| 再生可能エネルギーの利用状況    | <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用                                                                               |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2022年度の状況)

|                                                                 |   |      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑭×0.0258)                                        | ① | 71   | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)                                      | ② | 139  | t                                  |
| 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)                   | ③ | 0    | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                                       | ④ | 139  | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位<br>燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 29.6 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別            |                                   |              | 推計<br>の<br>使用            | 単位              | 使用量<br><br>⑥ | 係数<br><br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br><br>⑧=(⑥/1000)×⑦ | 二酸化炭素排出量          |                                             |       |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------|
|                   |                                   |              |                          |                 |              |             |                                | 排出<br>係数<br><br>⑨ | 排出量 <sup>※1</sup><br>(t)<br><br>⑩=⑧×⑨×44/12 |       |
| 燃料<br>及<br>び<br>熱 | 都市ガス                              |              | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 221.4        | 45.00       | 10.0                           | 0.0136            | 0.5                                         |       |
|                   | その他(温水)                           |              | <input type="checkbox"/> | MJ              | 810.5        | 1.36        | 1.1                            | 0.0600            | 0.0                                         |       |
|                   | その他()                             |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |                   |                                             |       |
|                   | その他()                             |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |                   |                                             |       |
|                   | その他()                             |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |                   |                                             |       |
| 電<br>気            | 一般送配電事業者<br>の電線路を介して<br>供給された電気   | 昼間(8時～22時)   | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0          | 9.97        | 0.0                            | 0.4890            | 0.0                                         |       |
|                   |                                   | 夜間(22時～翌日8時) | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0          | 9.28        | 0.0                            | 0.4890            | 0.0                                         |       |
|                   | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)              |              | <input type="checkbox"/> | kWh             | 283,465.8    | 9.76        | 2,766.6                        | 0.4890            | 138.6                                       |       |
|                   | 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> |              |                          |                 | kWh          | ⑫           | 0.0                            | 9.76              | ⑬                                           | 0.0   |
| 合 計               |                                   |              |                          |                 |              |             | ⑭                              | 2,777.7           | ⑮                                           | 139.2 |
| そ<br>の<br>他       | 水道及び工業用水道                         |              | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 1,431.0      |             |                                | 0.2660            | 0.4                                         |       |
|                   | 公共下水道                             |              | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 1,431.0      |             |                                | 0.4000            | 0.6                                         |       |
| 合 計               |                                   |              |                          |                 |              |             |                                |                   | ⑯                                           | 1.0   |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本産業規格A列4番)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        | A202 | 温暖化対策推進担当の配置    | A201  | 地球温暖化対策の方針等の設定  |
|                    |        | A203 | 具体的な取組目標と内容の設定  | A205  | 取組内容や点検体制の定期的改善 |
|                    |        | A204 | 取組状況の点検体制の構築    | A213  | 推進担当者の知識向上・内部還元 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B104  | 設備ごとに詳細に把握      |
|                    |        | B102 | 関連他者からの情報を加えて把握 | B106  | 過去のデータによる傾向の把握  |
|                    |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較  | B107  | 主要設備の使用状況の把握    |
| 省エネルギー<br>対策       | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C103  | 日本工業規格に準じた照度の設定 |
|                    |        | C106 | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  | C107  | 空調機スイッチに空調範囲を表示 |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | C108  | 温度計等による室温の把握と調整 |
|                    |        | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 | C110  | 余熱利用による早めの空調停止  |
|                    |        |      |                 | C112  | 季節に応じた外気導入量の適正化 |
|                    |        |      |                 | C115  | 事務用機器を業務終了時に停止  |
|                    |        |      |                 | C116  | 個人用端末の不用・離席時の停止 |
|                    |        |      |                 | C117  | 便座ヒーター等温度の季節別設定 |
|                    |        |      |                 | C118  | 自動販売機の休日・夜間照明停止 |
|                    | 設備保守対策 | D101 | ランプ等の定期的な清掃・交換  | D102  | セントラル空調のフィルター清掃 |
|                    |        | D103 | 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    |        | D106 | ボイラ等の定期点検の実施    |       |                 |
|                    | 設備導入対策 | E101 | 高効率照明ランプの採用(屋内) | E104  | 照明点灯範囲の細分化      |
|                    |        | E103 | 高効率照明器具の採用(屋内)  | E105  | 照明用人感センサの採用     |
|                    |        |      |                 | E106  | 高効率照明ランプの採用(屋外) |
|                    |        |      |                 | E108  | 高効率照明器具の採用(屋外)  |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|           |                              |                            |                                       |                           |  |   |
|-----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 目 標 の 有 無 |                              | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                           |  |   |
| 目標値等(選択)  | ベンチマーク区分                     |                            | ランク                                   | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) |  | % |
|           | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) |                            | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>    | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   |  | t |
|           | その他                          | 特記事項に内容を記載                 |                                       |                           |  |   |

## 6 特記事項

選択肢超過: B108.C120.C122.C123.C127.C128.129.E109.E110.E111.E127.E135.E137.E139・省エネのため、短距離の移動は庁有車を極力使用せず、自転車移動を心がける。

## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 事業所等の名称           | 武蔵小山創業支援センター                                                                                                                                                                                          |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 0 | 9              | 3 | 1                   | - | 0                                                                                                 | 0                                                                      | 5 | 7            |
| 事業所等の所在地          | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1 | 4              | 2 | -                   | 0 | 0                                                                                                 | 6                                                                      | 2 | 区市町村名 東京都品川区 |
| 町名番地以下            | 小山3-27-5                                                                                                                                                                                              |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所等の延床面積         | 560.00                                                                                                                                                                                                |   | m <sup>2</sup> |   | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   |                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |   |              |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲              | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8                                                                                                                                                                                                     | 2 | 2              | 9 | 連鎖化事業区分             |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |                                                                        |   |              |
| 再生可能エネルギーの利用状況    | <input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用                                                                    |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2022年度の状況)

|                                                                 |   |       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑭×0.0258)                                        | ① | 31    | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)                                      | ② | 60    | t                                  |
| 二酸化炭素排出量<br>水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)       | ③ | 0     | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                                       | ④ | 60    | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位<br>燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=④×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 107.1 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            |                                 |              | 推計<br>の<br>使用            | 単位              | 使用量<br><br>⑥ | 係数<br><br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br><br>⑧=(⑥/1000)×⑦ | 二酸化炭素排出量      |                                         |   |      |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---|------|
|                                   |                                 |              |                          |                 |              |             |                                | 排出<br>係数<br>⑨ | 排出量 <sup>※1</sup><br>(t)<br>⑩=⑧×⑨×44/12 |   |      |
| 燃料<br>及<br>び<br>熱                 | 都市ガス                            |              | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 0.0          | 45.00       | 0.0                            | 0.0136        | 0.0                                     |   |      |
|                                   | その他()                           |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |               |                                         |   |      |
|                                   | その他()                           |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |               |                                         |   |      |
|                                   | その他()                           |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |               |                                         |   |      |
|                                   | その他()                           |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |               |                                         |   |      |
| 電<br>気                            | 一般送配電事業者<br>の電線路を介して<br>供給された電気 | 昼間(8時～22時)   | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0          | 9.97        | 0.0                            | 0.4890        | 0.0                                     |   |      |
|                                   |                                 | 夜間(22時～翌日8時) | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0          | 9.28        | 0.0                            | 0.4890        | 0.0                                     |   |      |
|                                   | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)            |              | <input type="checkbox"/> | kWh             | 124,392.0    | 9.76        | 1,214.1                        | 0.4890        | 60.8                                    |   |      |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> |                                 |              |                          | kWh             | ⑫            | 0.0         | 9.76                           | ⑪             | 0.0                                     | ⑬ | 0.0  |
| 合 計                               |                                 |              |                          |                 |              |             | ⑭                              | 1,214.1       |                                         | ⑮ | 60.8 |
| そ<br>の<br>他                       | 水道及び工業用水道                       |              | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 219.0        |             |                                |               | 0.2660                                  |   | 0.1  |
|                                   | 公共下水道                           |              | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 219.0        |             |                                |               | 0.4000                                  |   | 0.1  |
| 合 計                               |                                 |              |                          |                 |              |             |                                |               |                                         | ⑯ | 0.1  |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 |       |                 |
|                    |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較  |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| 省エネルギー対策           | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C104  | 採光を利用した消灯の実施    |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | C113  | 中間期における外気冷房の実施  |
|                    |        | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 | C122  | 冷風と温風の混合損失の防止   |
|                    |        |      |                 | C115  | 事務用機器を業務終了時に停止  |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備保守対策 | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        |      |                 | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備導入対策 | E103 | 高効率照明器具の採用(屋内)  | E104  | 照明点灯範囲の細分化      |
|                    |        |      |                 | E105  | 照明用人感センサの採用     |
|                    |        |      |                 | E109  | 空調の冷温水配管の保温の実施  |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |

実績年度の目標達成の状況

☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|           |                              |                            |                                       |                           |  |   |
|-----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 目 標 の 有 無 |                              | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                           |  |   |
| 目標値等(選択)  | ベンチマーク区分                     |                            | ランク                                   | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) |  | % |
|           | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) |                            | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>    | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   |  | t |
|           | その他                          | 特記事項に内容を記載                 |                                       |                           |  |   |

## 6 特記事項

・日中のエレベーターホールの照明の間引き・使用していない個室の消灯、空調の非使用の徹底

## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                       |                                                                                                                                                                                                       |           |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 事業所等の名称               | 商業・ものづくり課(中小企業センター)                                                                                                                                                                                   |           |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所番号                 | A                                                                                                                                                                                                     | 0         | 9              | 3 | 1                       | - | 0                                                                                                 | 0                                                                      | 1 | 4            |
| 事業所等の所在地              | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1         | 4              | 1 | -                       | 0 | 0                                                                                                 | 3                                                                      | 3 | 区市町村名 東京都品川区 |
|                       | 町名番地<br>以下                                                                                                                                                                                            | 西品川1-28-3 |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所等の延床面積             | 7,625.00                                                                                                                                                                                              |           | m <sup>2</sup> |   | 事業所等の実績年度の<br>エネルギー使用期間 |   |                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |   |              |
| 所有形態                  | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |           |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲                  | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |           |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲の主たる用途            | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |           |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 日本標準産業分類<br>における細分類番号 | 9                                                                                                                                                                                                     | 8         | 2              | 1 | 連鎖化事業区分                 |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |                                                                        |   |              |
| 再生可能エネルギー<br>の利用状況    | <input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギー<br>発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電<br>気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値<br>の利用                                                        |           |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 前年度の報告内容<br>からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |           |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2022年度の状況)

|                          |                                                       |   |      |                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑭×0.0258) |                                                       | ① | 218  | kl                                 |
| 二酸化炭素<br>排出量             | 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)                            | ② | 423  | t                                  |
|                          | 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に<br>伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)     | ③ | 3    | t                                  |
|                          | 総計(④=②+③)                                             | ④ | 426  | t                                  |
| 二酸化炭素<br>排出原単位           | 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当た<br>りの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 55.4 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            |                                 | 推計<br>の使用                | 単位              | 使用量<br>⑥  | 係数<br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br>⑧=(⑥/1000)×⑦ | 二酸化炭素排出量      |                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                 |                          |                 |           |         |                            | 排出<br>係数<br>⑨ | 排出量 <sup>※1</sup><br>(t)<br>⑩=⑧×⑨×44/12 |
| 燃料<br>及び<br>熱                     | 都市ガス                            | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 23,720.7  | 45.00   | 1,067.4                    | 0.0136        | 53.2                                    |
|                                   | その他(ガソリン)                       | <input type="checkbox"/> | L               | 0.0       | 34.60   | 0.0                        | 0.0183        | 0.0                                     |
|                                   | その他()                           | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |               |                                         |
|                                   | その他()                           | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |               |                                         |
|                                   | その他()                           | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |               |                                         |
| 電気                                | 一般送配電事業者<br>の電線路を介して<br>供給された電気 | 昼間(8時～22時)               | kWh             | 0.0       | 9.97    | 0.0                        | 0.4890        | 0.0                                     |
|                                   |                                 | 夜間(22時～翌日8時)             | kWh             | 0.0       | 9.28    | 0.0                        | 0.4890        | 0.0                                     |
|                                   | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)            | <input type="checkbox"/> | kWh             | 758,062.0 | 9.76    | 7,398.7                    | 0.4890        | 370.7                                   |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> |                                 |                          |                 | kWh ⑫     | 0.0     | 9.76 ⑪                     | 0.0           | 0.4890 ⑬                                |
| 合 計                               |                                 |                          |                 |           |         | ⑭ 8,466.1                  |               | ⑮ 423.9                                 |
| そ<br>の<br>他                       | 水道及び工業用水道                       | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 5,513.0   |         |                            | 0.2660        | 1.5                                     |
|                                   | 公共下水道                           | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 5,513.0   |         |                            | 0.4000        | 2.2                                     |
| 合 計                               |                                 |                          |                 |           |         |                            |               | ⑯ 3.7                                   |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        | A203 | 具体的な取組目標と内容の設定  | A216  | 所内会議・研修会等で報告    |
|                    |        | A204 | 取組状況の点検体制の構築    |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B106  | 過去のデータによる傾向の把握  |
|                    |        | B102 | 関連他者からの情報を加えて把握 | B107  | 主要設備の使用状況の把握    |
|                    |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較  |       |                 |
| 省エネルギー<br>対策       | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C105  | 昼休み時の消灯の実施      |
|                    |        | C106 | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  | C108  | 温度計等による室温の把握と調整 |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | C112  | 季節に応じた外気導入量の適正化 |
|                    |        | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 | C113  | 中間期における外気冷房の実施  |
|                    |        |      |                 | C123  | 温湿度の適正管理        |
|                    |        |      |                 | C115  | 事務用機器を業務終了時に停止  |
|                    |        |      |                 | C117  | 便座ヒーター等温度の季節別設定 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備保守対策 | D101 | ランプ等の定期的な清掃・交換  | D102  | セントラル空調のフィルター清掃 |
|                    |        | D103 | 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    |        | D106 | ボイラ等の定期点検の実施    |       |                 |
|                    | 設備導入対策 | E101 | 高効率照明ランプの採用(屋内) | E105  | 照明用人感センサの採用     |
|                    |        | E103 | 高効率照明器具の採用(屋内)  | E107  | 蛍光灯へ電子安定器採用(屋外) |
|                    |        |      |                 | E108  | 高効率照明器具の採用(屋外)  |
|                    |        |      |                 | E111  | ポンプ・ファンのインバータ制御 |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無 ☐ 有 ☒ 無

| 目標値等(選択) | ベンチマーク区分                     | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) | % |
|----------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
|          | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   | t |
|          | その他                          | 特記事項に内容を記載                         |                           |   |

## 6 特記事項

選択肢超過: E139.E141①昼休憩時の消灯②照明灯の間引き③冷暖房機の効率的な運転および使用制限(一部間引き)④空室、不在時の空調停止

## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |           |   |                |                     |   |   |                                                                                                   |                                                                        |       |        |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------|---------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|
| 事業所等の名称           | 品川産業支援交流施設                                                                                                                                                                                            |           |   |                |                     |   |   |                                                                                                   |                                                                        |       |        |  |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 0         | 9 | 3              | 1                   | - | 0 | 0                                                                                                 | 7                                                                      | 5     |        |  |
| 事業所等の所在地          | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1         | 4 | 1              | -                   | 0 | 0 | 0                                                                                                 | 1                                                                      | 区市町村名 | 東京都品川区 |  |
|                   | 町名番地以下                                                                                                                                                                                                | 北品川5-5-15 |   |                |                     |   |   |                                                                                                   |                                                                        |       |        |  |
| 事業所等の延床面積         | 2,875.00                                                                                                                                                                                              |           |   | m <sup>2</sup> | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   |   |                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |       |        |  |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |           |   |                |                     |   |   |                                                                                                   |                                                                        |       |        |  |
| 報告範囲              | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |           |   |                |                     |   |   |                                                                                                   |                                                                        |       |        |  |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |           |   |                |                     |   |   |                                                                                                   |                                                                        |       |        |  |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8                                                                                                                                                                                                     | 2         | 2 | 9              | 連鎖化事業区分             |   |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |                                                                        |       |        |  |
| 再生可能エネルギーの利用状況    | <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用                                                                               |           |   |                |                     |   |   |                                                                                                   |                                                                        |       |        |  |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |           |   |                |                     |   |   |                                                                                                   |                                                                        |       |        |  |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2022年度の状況)

|                          |                                                   |   |      |                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑭×0.0258) |                                                   | ① | 88   | kl                                 |
| 二酸化炭素排出量                 | 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)                        | ② | 171  | t                                  |
|                          | 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)     | ③ | 1    | t                                  |
|                          | 総計(④=②+③)                                         | ④ | 172  | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位               | 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 59.4 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                |                                 |  | 推計<br>の<br>使用            | 単位                       | 使用量<br><br>⑥ | 係数<br><br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br><br>⑧=(⑥/1000)×⑦ | 二酸化炭素排出量          |                                 |        |       |     |
|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|-------|-----|
|                       |                                 |  |                          |                          |              |             |                                | 排出<br>係数<br><br>⑨ | 排出量※1<br>(t)<br><br>⑩=⑧×⑨×44/12 |        |       |     |
| 燃料<br>及<br>び<br>熱     | 都市ガス                            |  | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup>          | 0.0          | 45.00       | 0.0                            | 0.0136            | 0.0                             |        |       |     |
|                       | その他()                           |  | <input type="checkbox"/> |                          | 0.0          |             |                                |                   |                                 |        |       |     |
|                       | その他()                           |  | <input type="checkbox"/> |                          | 0.0          |             |                                |                   |                                 |        |       |     |
|                       | その他()                           |  | <input type="checkbox"/> |                          | 0.0          |             |                                |                   |                                 |        |       |     |
|                       | その他()                           |  | <input type="checkbox"/> |                          | 0.0          |             |                                |                   |                                 |        |       |     |
| 電<br>気                | 一般送配電事業者<br>の電線路を介して<br>供給された電気 |  | 昼間(8時～22時)               | <input type="checkbox"/> | kWh          | 0.0         | 9.97                           | 0.0               | 0.4890                          | 0.0    |       |     |
|                       |                                 |  | 夜間(22時～翌日8時)             | <input type="checkbox"/> | kWh          | 0.0         | 9.28                           | 0.0               | 0.4890                          | 0.0    |       |     |
|                       | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)            |  | <input type="checkbox"/> | kWh                      | 351,212.0    | 9.76        | 3,427.8                        | 0.4890            | 171.7                           |        |       |     |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値※2 |                                 |  |                          | kWh                      | ⑫            | 0.0         | 9.76                           | ⑪                 | 0.0                             | 0.4890 | ⑬     | 0.0 |
| 合 計                   |                                 |  |                          |                          |              |             | ⑭                              | 3,427.8           |                                 | ⑮      | 171.7 |     |
| そ<br>の<br>他           | 水道及び工業用水道                       |  | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>           | 2,657.0      |             |                                |                   | 0.2660                          |        | 0.7   |     |
|                       | 公共下水道                           |  | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>           | 2,657.0      |             |                                |                   | 0.4000                          |        | 1.1   |     |
| 合 計                   |                                 |  |                          |                          |              |             |                                |                   |                                 | ⑯      | 1.8   |     |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        |      |                 | A216  | 所内会議・研修会等で報告    |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B107  | 主要設備の使用状況の把握    |
|                    |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較  |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| 省エネルギー<br>対策       | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C107  | 空調機スイッチに空調範囲を表示 |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | C113  | 中間期における外気冷房の実施  |
|                    |        | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 | C123  | 温湿度の適正管理        |
|                    |        |      |                 | C115  | 事務用機器を業務終了時に停止  |
|                    |        |      |                 | C117  | 便座ヒーター等温度の季節別設定 |
|                    |        |      |                 | C129  | 季節に応じた温度設定の見直し  |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備保守対策 | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        |      |                 | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備導入対策 | E103 | 高効率照明器具の採用(屋内)  | E105  | 照明用人感センサの採用     |
|                    |        | E114 | 高効率パッケージの採用     | E109  | 空調の冷温水配管の保温の実施  |
|                    |        |      |                 | E130  | 全熱交換器の導入        |
|                    |        |      |                 |       |                 |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無 ☐ 有 ☒ 無

| 目標値等(選択) | ベンチマーク区分                     | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) | % |
|----------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
|          | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   | t |
|          | その他                          | 特記事項に内容を記載                         |                           |   |

## 6 特記事項

①冷暖房機の効率的な運転および使用制限(こまめな温度設定、ブラインドの使用、一部使用制限等)②空室、不在時の空調停止③未使用スペースの消灯④電子機器類(パソコン含む)の未使用時の電源オフ

## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                       |                                                                                                                                                                                                       |          |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 事業所等の名称               | 区民活動交流施設(こみゆにていぶらざ八潮)                                                                                                                                                                                 |          |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所番号                 | A                                                                                                                                                                                                     | 0        | 9              | 3 | 1                       | - | 0                                                                                                 | 0                                                                      | 5 | 5            |
| 事業所等の所在地              | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1        | 4              | 0 | -                       | 0 | 0                                                                                                 | 0                                                                      | 3 | 区市町村名 東京都品川区 |
|                       | 町名番地<br>以下                                                                                                                                                                                            | 八潮5-9-11 |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所等の延床面積             | 7,269.00                                                                                                                                                                                              |          | m <sup>2</sup> |   | 事業所等の実績年度の<br>エネルギー使用期間 |   |                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |   |              |
| 所有形態                  | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |          |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲                  | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |          |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲の主たる用途            | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |          |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 日本標準産業分類<br>における細分類番号 | 9                                                                                                                                                                                                     | 5        | 1              | 1 | 連鎖化事業区分                 |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |                                                                        |   |              |
| 再生可能エネルギー<br>の利用状況    | <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー<br>発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電<br>気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値<br>の利用                                                                   |          |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 前年度の報告内容<br>からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |          |                |   |                         |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2022年度の状況)

|                                                                 |   |      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑭×0.0258)                                        | ① | 143  | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)                                      | ② | 278  | t                                  |
| 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)                   | ③ | 2    | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                                       | ④ | 280  | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位<br>燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 38.2 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            |                                 | 推計<br>の使用                | 単位              | 使用量<br>⑥  | 係数<br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br>⑧=(⑥/1000)×⑦ | 二酸化炭素排出量      |                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                 |                          |                 |           |         |                            | 排出<br>係数<br>⑨ | 排出量 <sup>※1</sup><br>(t)<br>⑩=⑧×⑨×44/12 |
| 燃料<br>及び<br>熱                     | 都市ガス                            | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 62,395.6  | 45.00   | 2,807.8                    | 0.0136        | 140.0                                   |
|                                   | その他()                           | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |               |                                         |
|                                   | その他()                           | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |               |                                         |
|                                   | その他()                           | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |               |                                         |
|                                   | その他()                           | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |               |                                         |
| 電気                                | 一般送配電事業者<br>の電線路を介して<br>供給された電気 | 昼間(8時～22時)               | kWh             | 0.0       | 9.97    | 0.0                        | 0.4890        | 0.0                                     |
|                                   |                                 | 夜間(22時～翌日8時)             | kWh             | 0.0       | 9.28    | 0.0                        | 0.4890        | 0.0                                     |
|                                   | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)            |                          | kWh             | 283,565.0 | 9.76    | 2,767.6                    | 0.4890        | 138.7                                   |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> |                                 |                          |                 | kWh ⑫     | 0.0     | 9.76 ⑪                     | 0.0           | 0.4890 ⑬                                |
| 合 計                               |                                 |                          |                 |           |         | ⑭ 5,575.4                  |               | ⑮ 278.7                                 |
| そ<br>の<br>他                       | 水道及び工業用水道                       | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 4,402.0   |         |                            | 0.2660        | 1.2                                     |
|                                   | 公共下水道                           | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 4,402.0   |         |                            | 0.4000        | 1.8                                     |
| 合 計                               |                                 |                          |                 |           |         |                            |               | ⑯ 2.9                                   |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        | A204 | 取組状況の点検体制の構築    | A211  | 所内で温暖化対策情報の提供   |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B103  | 時間的に詳細に把握       |
|                    |        |      |                 | B104  | 設備ごとに詳細に把握      |
|                    |        |      |                 | B107  | 主要設備の使用状況の把握    |
| 省エネルギー<br>対策       | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C102  | 照明スイッチに点灯範囲を表示  |
|                    |        | C106 | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  | C108  | 温度計等による室温の把握と調整 |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | C110  | 余熱利用による早めの空調停止  |
|                    |        |      |                 | C111  | 予熱・予冷時の外気導入の停止  |
|                    |        |      |                 | C123  | 温湿度の適正管理        |
|                    |        |      |                 | C115  | 事務用機器を業務終了時に停止  |
|                    |        |      |                 | C116  | 個人用端末の不用・離席時の停止 |
|                    |        |      |                 | C120  | 外灯等の点灯時間の季節別管理  |
|                    | 設備保守対策 | D101 | ランプ等の定期的な清掃・交換  | D102  | セントラル空調のフィルター清掃 |
|                    |        | D103 | 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備導入対策 | E101 | 高効率照明ランプの採用(屋内) | E105  | 照明用人感センサの採用     |
|                    |        | E103 | 高効率照明器具の採用(屋内)  | E109  | 空調の冷温水配管の保温の実施  |
|                    |        |      |                 | E111  | ポンプ・ファンのインバータ制御 |
|                    |        |      |                 | E133  | 節水器具の採用         |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|                                                                        |                              |            |                                    |                           |  |   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 目標の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                              |            |                                    |                           |  |   |
| 目標値等(選択)                                                               | ベンチマーク区分                     |            | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) |  | % |
|                                                                        | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) |            | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   |  | t |
|                                                                        | その他                          | 特記事項に内容を記載 |                                    |                           |  |   |

## 6 特記事項

選択肢超過: E135

## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 事業所等の名称           | 五反田文化センター                                                                                                                                                                                             |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 0 | 9              | 3 | 1                   | - | 0                                                                                                 | 0                                                                      | 4 | 3            |
| 事業所等の所在地          | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1 | 4              | 1 | -                   | 0 | 0                                                                                                 | 3                                                                      | 1 | 区市町村名 東京都品川区 |
| 町名番地以下            | 西五反田6-5-1                                                                                                                                                                                             |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 事業所等の延床面積         | 6,263.00                                                                                                                                                                                              |   | m <sup>2</sup> |   | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   |                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |   |              |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲              | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8                                                                                                                                                                                                     | 2 | 1              | 1 | 連鎖化事業区分             |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |                                                                        |   |              |
| 再生可能エネルギーの利用状況    | <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用                                                                               |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |   |                |   |                     |   |                                                                                                   |                                                                        |   |              |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2022年度の状況)

|                                                                 |   |      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑭×0.0258)                                        | ① | 125  | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)                                      | ② | 242  | t                                  |
| 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)                   | ③ | 11   | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                                       | ④ | 253  | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位<br>燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 38.6 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別            |                                 |              | 推計<br>の<br>使用            | 単位              | 使用量<br><br>⑥ | 係数<br><br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br><br>⑧=(⑥/1000)×⑦ | 二酸化炭素排出量      |                             |       |
|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
|                   |                                 |              |                          |                 |              |             |                                | 排出<br>係数<br>⑨ | 排出量※1<br>(t)<br>⑩=⑧×⑨×44/12 |       |
| 燃料<br>及<br>び<br>熱 | 都市ガス                            |              | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 14,858.4     | 45.00       | 668.6                          | 0.0136        | 33.3                        |       |
|                   | その他()                           |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |               |                             |       |
|                   | その他()                           |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |               |                             |       |
|                   | その他()                           |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |               |                             |       |
|                   | その他()                           |              | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0          |             |                                |               |                             |       |
| 電気                | 一般送配電事業者<br>の電線路を介して<br>供給された電気 | 昼間(8時～22時)   | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0          | 9.97        | 0.0                            | 0.4890        | 0.0                         |       |
|                   |                                 | 夜間(22時～翌日8時) | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0          | 9.28        | 0.0                            | 0.4890        | 0.0                         |       |
|                   | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)            |              | <input type="checkbox"/> | kWh             | 428,244.4    | 9.76        | 4,179.7                        | 0.4890        | 209.4                       |       |
|                   | 規則第5条の17第3項の場合のみなし値※2           |              |                          |                 | kWh          | ⑫           | 0.0                            | 9.76          | ⑬                           | 0.0   |
| 合 計               |                                 |              |                          |                 |              |             | ⑭                              | 4,848.3       | ⑮                           | 242.8 |
| そ<br>の<br>他       | 水道及び工業用水道                       |              | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 17,287.0     |             |                                | 0.2660        | 4.6                         |       |
|                   | 公共下水道                           |              | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 17,287.0     |             |                                | 0.4000        | 6.9                         |       |
| 合 計               |                                 |              |                          |                 |              |             |                                |               | ⑯                           | 11.5  |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本産業規格A列4番)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        | A202 | 温暖化対策推進担当の配置    | A205  | 取組内容や点検体制の定期的改善 |
|                    |        | A204 | 取組状況の点検体制の構築    |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B104  | 設備ごとに詳細に把握      |
|                    |        |      |                 | B106  | 過去のデータによる傾向の把握  |
|                    |        |      |                 | B107  | 主要設備の使用状況の把握    |
| 省エネルギー<br>対策       | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C103  | 日本工業規格に準じた照度の設定 |
|                    |        | C106 | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  | C112  | 季節に応じた外気導入量の適正化 |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | C115  | 事務用機器を業務終了時に停止  |
|                    |        | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備保守対策 | D101 | ランプ等の定期的な清掃・交換  | D102  | セントラル空調のフィルター清掃 |
|                    |        | D103 | 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備導入対策 | E101 | 高効率照明ランプの採用(屋内) | E104  | 照明点灯範囲の細分化      |
|                    |        | E103 | 高効率照明器具の採用(屋内)  | E106  | 高効率照明ランプの採用(屋外) |
|                    |        | E114 | 高効率パッケージの採用     | E109  | 空調の冷温水配管の保温の実施  |
|                    |        |      |                 | E139  | 進相コンデンサ等による力率改善 |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|           |                              |                                       |                                    |                           |  |   |  |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|--|
| 目 標 の 有 無 | <input type="checkbox"/> 有   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                                    |                           |  |   |  |
| 目標値等(選択)  | ベンチマーク区分                     |                                       | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) |  | % |  |
|           | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) |                                       | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   |  | t |  |
|           | その他                          | 特記事項に内容を記載                            |                                    |                           |  |   |  |

## 6 特記事項

選択肢超過:B108・エントランス、通路等の照明の間引き・職員によるエレベーター利用の自粛・パソコン画面の明るさ設定を約40%にする・パソコンのスクリーンセーバーへの移行時間を3分に設定