

分区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	市場橋		城南	目黒川	D	品川区	
令和 2年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		5/23 6:30	8/21 6:50	10/17 6:25	1/30 8:00	年 度 平 均
一般項目	現場測定項目	採取位置	流心	流心	流心	流心	-
		全水深 (m)	4.0	4.7	4.4	4.3	-
		採取水深	表層	表層	表層	表層	-
		天候	曇	曇	曇	晴	-
		気温 (°C)	18.5	28.0	22.5	6.3	18.8
		水温 (°C)	21.5	27.5	23.5	11.4	21.0
		色相	暗灰緑色	灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	-
		臭気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透明度 (m)	0.9	1.4	0.6	2.5	1.4
		透視度 (cm)	> 100	83	83	> 100	92
	生活環境項目	pH	7.2	7.2	7.5	7.4	7.3
		DO (mg/L)	3.8	6.2	6.0	7.0	5.8
		BOD (mg/L)	1.8	1.4	1.0	1.2	1.4
		COD (mg/L)	5.3	7.2	6.6	6.8	6.5
		SS (mg/L)	2	2	1	1	2
		全窒素 (mg/L)	8.14	5.68	9.78	12.80	9.10
		全リン (mg/L)	1.43	0.934	1.61	1.93	1.48
		全亜鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健康項目	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特殊項目	総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
	その他	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
		塩化物イオン (mg/L)	1290	955	796	694	934
		MBAS (mg/L)	< 0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.28	0.21	1.98	0.28	0.69
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02	0.09	0.32	0.31	0.19
		硝酸性窒素 (mg/L)	7.19	5.15	7.07	11.4	7.70
		磷酸性リン (mg/L)	1.31	0.812	1.46	1.82	1.35
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	4570	3500	3090	2840	3500
		TOC (mg/L)	5.5	4.7	4.9	6.8	5.5

一般項目	現場測定項目	採取水深	下層	下層	下層	下層	-
		水温 (°C)	20.9	28.4	24.3	12.8	
		臭気	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	微海藻臭	-
		透視度 (cm)	31	56	69	> 100	64
	生活環境項目	pH	7.3	7.1	7.4	7.7	7.4
		DO (mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	4.3	< 1.5
		BOD (mg/L)	11	10	10	2.1	8
		COD (mg/L)	7.6	6.2	8.8	3.3	6.5
		SS (mg/L)	12	7	7	8	9
		全窒素 (mg/L)	2.44	1.30	1.52	2.70	1.99
		全リン (mg/L)	0.896	0.481	0.543	0.348	0.567
	その他	塩化物イオン (mg/L)	11900	10500	12800	14600	12450
		アンモニア性窒素 (mg/L)	1.03	0.49	0.87	0.41	0.70
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	0.01	< 0.01	0.09	0.03
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.14	0.04	0.06	1.85	0.52
		磷酸性リン (mg/L)	0.660	0.313	0.399	0.295	0.417
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	36500	32500	38800	42900	37675
		TOC (mg/L)	9.2	8.0	6.0	4.2	6.9

分区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	居木橋		城南	目黒川	D	品川区	
令和2年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		5/23 7:10	8/21 7:55	10/17 7:20	1/30 8:40	年 度 平 均
一般項目	現場測定項目	採取位置	流心	流心	流心	流心	-
		全水深 (m)	3.0	3.6	3.5	3.6	-
		採取水深	表層	表層	表層	表層	-
		天候	曇	曇	曇	晴	-
		気温 (°C)	21.5	27.0	22.0	8.7	19.8
		水温 (°C)	22.0	28.1	23.4	10.4	21.0
		色相	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	-
		臭気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透明度 (m)	0.7	1.7	1.3	2.7	1.6
		透視度 (cm)	> 100	93	> 100	> 100	98
	生活環境項目	pH	7.2	7.3	7.5	7.6	7.4
		DO (mg/L)	5.5	6.0	3.7	7.7	5.7
		BOD (mg/L)	2.0	2.0	0.8	0.9	1.4
		COD (mg/L)	5.6	5.5	6.0	6.8	6.0
		SS (mg/L)	4	6	4	4	5
		全窒素 (mg/L)	8.18	4.68	5.70	9.90	7.12
		全リン (mg/L)	1.28	0.738	1.20	1.43	1.16
		全亜鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健康項目	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特殊項目	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
		クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
その他		塩化物イオン (mg/L)	1570	1940	2950	2350	2203
		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.44	0.69	0.58	0.25	0.49
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.04	0.10	0.12	0.17	0.11
		硝酸性窒素 (mg/L)	6.89	3.58	4.58	8.98	6.01
		磷酸性リン (mg/L)	1.08	0.647	1.07	1.320	1.029
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	5730	6990	10300	8600	7905
		TOC (mg/L)	5.3	4.5	5.0	5.4	5.1

一般項目	現場測定項目	採取水深	下層	下層	下層	下層	-
		水温 (°C)	21.3	28.0	24.6	11.9	21.5
		臭気	微海藻臭	硫化水素臭	微硫化水素臭	微海藻臭	-
		透視度 (cm)	72	46	> 100	> 100	80
	生活環境項目	pH	7.3	7.2	7.5	7.8	7.5
		DO (mg/L)	3.1	0.8	1.6	7.6	3.3
		BOD (mg/L)	1.8	2.7	1.9	1.0	1.9
		COD (mg/L)	4.9	4.8	4.1	3.8	4.4
		SS (mg/L)	8	5	8	9	8
		全窒素 (mg/L)	3.57	1.66	1.99	3.75	2.74
		全リン (mg/L)	0.674	0.384	0.436	0.387	0.470
	その他	塩化物イオン (mg/L)	10800	11300	12700	13700	12125
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.83	0.77	0.51	0.35	0.62
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	0.03	0.06	0.14	0.07
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.91	0.26	1.01	2.96	1.54
		磷酸性リン (mg/L)	0.545	0.270	0.356	0.331	0.376
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	33600	35300	38300	40600	36950
		TOC (mg/L)	4.7	4.6	3.9	4.1	4.3

分区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	昭和橋		城南	目黒川	D	品川区	
令和 2年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		5/23 7:50	8/21 8:30	10/17 8:00	1/30 9:15	年 度 平 均
一般項目	現場測定項目	採取位置	流心	流心	流心	流心	－
		全水深 (m)	4.0	4.5	4.4	4.4	－
		採取水深	表層	表層	表層	表層	－
		天候	曇	曇	曇	晴	－
		気温 (°C)	22.0	28.1	21.7	7.0	19.7
		水温 (°C)	22.7	28.5	23.5	13.5	22.1
		色相	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	－
		臭気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	－
		透明度 (m)	1.4	1.7	1.6	3.0	1.9
		透視度 (cm)	71	69	> 100	> 100	85
	生活環境項目	pH	7.2	7.2	7.5	7.6	7.4
		DO (mg/L)	4.5	4.2	4.3	8.1	5.3
		BOD (mg/L)	2.2	2.1	2.1	1.8	2.1
		COD (mg/L)	6.5	5.1	5.7	8.0	6.3
		SS (mg/L)	3	4	4	5	4
		全窒素 (mg/L)	6.07	3.68	5.14	8.90	5.95
		全リン (mg/L)	1.04	0.501	0.546	0.397	0.621
		全亜鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－
		カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－
		全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－
	健康項目	鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－
		六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－
		砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－
		総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－
		銅 (mg/L)	－	－	－	－	－
	特殊項目	溶解性鉄 (mg/L)	－	－	－	－	－
		溶解性マンガン (mg/L)	－	－	－	－	－
		クロム (mg/L)	－	－	－	－	－
		塩化物イオン (mg/L)	3560	4330	7160	7880	5733
その他		MBAS (mg/L)	－	－	－	－	－
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.66	0.81	0.84	1.33	0.91
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.11	0.29	0.76	0.30
		硝酸性窒素 (mg/L)	4.48	2.32	3.95	5.85	4.15
		磷酸性リン (mg/L)	0.863	0.403	0.446	0.314	0.507
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	12200	14800	23400	25000	18850
		TOC (mg/L)	5.0	3.9	4.9	6.7	5.1

一般項目	現場測定項目	採取水深	下層	下層	下層	下層	－
		水温 (°C)	21.2	27.2	24.4	11.6	21.1
		臭気	微海藻臭	硫化水素臭	微海藻臭	微海藻臭	－
		透視度 (cm)	> 100	40	> 100	> 100	85
	生活環境項目	pH	7.5	7.5	7.7	7.9	7.7
		DO (mg/L)	3.5	< 0.5	2.8	7.1	3.5
		BOD (mg/L)	1.9	2.4	0.8	2.0	1.8
		COD (mg/L)	3.8	4.0	3.3	3.0	3.5
		SS (mg/L)	9	15	7	9	10
		全窒素 (mg/L)	2.72	1.40	1.67	2.10	1.97
		全リン (mg/L)	0.467	0.288	0.244	0.125	0.281
	その他	塩化物イオン (mg/L)	13300	14100	15200	16000	14650
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.80	0.66	0.36	0.36	0.55
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.08	0.07	0.05	0.13	0.08
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.17	0.23	1.09	1.31	0.95
		磷酸性リン (mg/L)	0.370	0.203	0.187	0.094	0.214
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	39800	42200	44800	47400	43550
		TOC (mg/L)	5.3	4.0	2.9	2.0	3.6

分 区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	新東海橋		東京湾	天王洲運河	C	品川区	
令和 2年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		5/23 8:30	8/21 9:05	10/17 8:30	1/30 9:50	年 度 平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	-
		全 水 深 (m)	3.2	3.5	4.0	3.8	-
		採 取 水 深	表層	表層	表層	表層	-
		天 候	曇	曇	曇	晴	-
		気 温 (℃)	22.0	31.8	22.1	9.5	21.4
		水 温 (℃)	23.1	29.0	23.8	15.0	22.7
		色 相	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	-
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)	1.7	1.6	1.1	2.2	1.7
		透 視 度 (cm)	> 100	70	> 100	> 100	93
	生 活 環 境 項 目	pH	7.1	7.0	7.5	7.6	7.3
		DO (mg/L)	5.6	5.8	5.6	7.4	6.1
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	6.1	6.6	6.9	8	6.9
		SS (mg/L)	4	4	4	6	5
		全 窒 素 (mg/L)	11.0	11.0	9.48	9.7	10.3
		全 磷 (mg/L)	0.463	0.848	0.360	0.429	0.525
		全 亜 鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六 価 ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特 殊 項 目	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
		ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
そ の 他		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4710	3500	6080	7330	5405
		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	1.30	3.60	1.68	1.52	2.03
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.28	0.45	0.57	0.82	0.53
		硝酸性窒素 (mg/L)	8.67	5.90	6.49	6.31	6.84
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.374	0.723	0.264	0.343	0.426
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	16000	12300	20100	23600	18000
		TOC (mg/L)	6.4	6.4	5.8	6	6.2

一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (℃)	21.1	27.4	25.9	12.2	21.7
		臭 気	硫化水素臭	硫化水素臭	微硫化水素臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	60	45	83	> 100	72
		pH	7.3	7.5	7.6	7.9	7.6
		DO (mg/L)	3.9	0.6	2.6	7.1	3.6
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	4.5	4.3	4.3	2.9	4.0
		SS (mg/L)	8	20	10	8	12
		全 窒 素 (mg/L)	4.72	2.53	3.14	2.09	3.12
		全 磷 (mg/L)	0.816	0.364	0.316	0.170	0.417
	そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11700	13200	14300	16300	13875
		アンモニア性窒素 (mg/L)	1.06	1.02	0.85	0.46	0.85
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.12	0.07	0.16	0.14	0.12
		硝酸性窒素 (mg/L)	2.43	0.91	1.71	1.30	1.59
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.325	0.264	0.239	0.119	0.237
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	36300	40600	42500	47500	41725
		TOC (mg/L)	5.1	4.2	3.5	3	3.9

分 区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	東品川橋		東京湾	京浜運河	C	品川区	
令和 2年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		5/23 9:10	8/21 9:55	10/17 9:00	1/30 10:20	年 度 平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	-
		全 水 深 (m)	3.8	4.0	4.2	4.2	-
		採 取 水 深	表層	表層	表層	表層	-
		天 候	曇	曇	曇	晴	-
		気 温 (℃)	22.0	30.8	22.5	10.7	21.5
		水 温 (℃)	22.7	29.0	24.3	14.6	22.7
		色 相	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	-
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)	1.6	1.3	1.6	2.1	1.7
		透 視 度 (cm)	> 100	66	> 100	> 100	92
	生 活 環 境 項 目	pH	7.2	7.2	7.5	7.6	7.4
		DO (mg/L)	4.8	5.7	4.5	7.5	5.6
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	5.3	6.0	3.3	7.7	5.6
		SS (mg/L)	4	4	4	7	5
		全 窒 素 (mg/L)	7.35	6.91	7.17	9.38	7.70
		全 磷 (mg/L)	0.927	0.656	0.512	0.401	0.624
		全 亜 鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六 価 ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特 殊 項 目	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
		ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
そ の 他		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4170	4390	6640	8250	5863
		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.86	1.95	1.14	1.50	1.36
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.12	0.27	0.38	0.79	0.39
		硝酸性窒素 (mg/L)	5.67	3.96	4.65	5.81	5.02
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.787	0.542	0.409	0.321	0.515
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	14300	15300	21900	26600	19525
		TOC (mg/L)	6.2	5.4	4.9	5.7	5.6

一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (℃)	21.5	27.4	25.1	12.1	21.5
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	> 100	41	> 100	> 100	85
		pH	7.4	7.4	7.7	7.9	7.6
		DO (mg/L)	2.0	1.3	2.4	7.3	3.3
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	4.2	4.7	6.6	3.7	4.8
		SS (mg/L)	5	6	9	10	8
		全 窒 素 (mg/L)	3.55	1.90	1.93	1.72	2.28
		全 磷 (mg/L)	0.432	0.340	0.281	0.150	0.301
	そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12200	12900	14600	17100	14200
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.89	0.80	0.43	0.40	0.63
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.11	0.05	0.07	0.10	0.08
		硝酸性窒素 (mg/L)	2.05	0.50	1.10	0.97	1.16
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.376	0.260	0.236	0.110	0.246
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	36900	39400	43800	48900	42250
		TOC (mg/L)	4.5	4.1	3.0	4.3	4.0

分区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	八潮二丁目		東京湾	東京湾	C	品川区	
令和2年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		5/23 10:30	8/21 10:45	10/17 10:00	1/30 11:15	年 度 平 均
一般項目	現場測定項目	採取位置	岸壁	岸壁	岸壁	岸壁	-
		全水深 (m)	4.0	4.6	3.9	4.8	-
		採取水深	表層	表層	表層	表層	-
		天候	曇	晴	曇	晴	-
		気温 (°C)	24.0	31.0	23.0	9.0	21.8
		水温 (°C)	21.5	28.5	23.4	11.0	21.1
		色相	暗灰黄色	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	-
		臭気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透明度 (m)	1.1	1.5	1.7	2.7	1.8
		透視度 (cm)	41	43	> 100	> 100	71
	生活環境項目	pH	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8
		DO (mg/L)	9.6	8.6	6.1	8.4	8.2
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	7.1	5.4	4.3	3.7	5.1
		SS (mg/L)	8	8	5	4	6
		全窒素 (mg/L)	3.93	3.85	3.67	3.02	3.62
		全リン (mg/L)	0.425	0.360	0.247	0.177	0.302
		全亜鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健康項目	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特殊項目	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
		クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
その他		塩化物イオン (mg/L)	11400	7930	11800	15000	11533
		MBAS (mg/L)	0.04	0.02	< 0.02	0.02	0.03
		アンモニア性窒素 (mg/L)	1.13	0.72	0.51	0.43	0.70
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.11	0.16	0.21	0.21	0.17
		硝酸性窒素 (mg/L)	2.01	2.35	2.66	2.31	2.33
		磷酸性リン (mg/L)	0.245	0.239	0.180	0.142	0.202
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	35300	25300	36100	43600	35075
		TOC (mg/L)	7.0	4.8	3.9	3.9	4.9

一般項目	現場測定項目	採取水深	下層	下層	下層	下層	-
		水温 (°C)	20.2	26.2	23.2	12.0	20.4
		臭気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透視度 (cm)	50	55	> 100	> 100	76
	生活環境項目	pH	7.8	7.6	7.8	7.9	7.8
		DO (mg/L)	6.1	3.3	4.5	8.2	5.5
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	3.6	4.1	3.3	2.3	3.3
		SS (mg/L)	11	5	9	8	8
		全窒素 (mg/L)	3.17	1.70	2.29	1.32	2.12
		全リン (mg/L)	0.314	0.264	0.216	0.090	0.221
	その他	塩化物イオン (mg/L)	13000	13300	14100	17500	14475
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.75	0.53	0.33	0.23	0.46
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.09	0.07	0.13	0.06	0.09
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.60	0.59	1.66	0.74	1.15
		磷酸性リン (mg/L)	0.210	0.174	0.158	0.063	0.151
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	38600	40900	41500	50100	42775
		TOC (mg/L)	5.6	2.9	2.9	3.0	3.6

分区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	浜川橋		城南	立会川	D	品川区	
令和2年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		5/22 6:25	8/20 6:55	10/16 6:25	1/29 7:30	年 度 平 均
一般項目	現場測定項目	採取位置	流心	流心	流心	流心	-
		全水深 (m)	2.0	1.7	2.6	2.7	-
		採取水深	表層	表層	表層	表層	-
		天候	曇	曇	曇	晴	-
		気温 (°C)	18.0	26.5	21.5	7.8	18.5
		水温 (°C)	19.7	26.9	22.4	12.1	20.3
		色相	暗灰緑色	灰緑色	灰黄緑色	灰黄緑色	-
		臭気	微海藻臭	下水臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透明度 (m)	1.3	0.5	0.8	1.6	1.1
		透視度 (cm)	> 100	16	> 100	> 100	79
	生活環境項目	pH	7.7	7.1	8.0	7.6	7.6
		DO (mg/L)	6.9	1.7	7.5	9.5	6.4
		BOD (mg/L)	0.5	9.7	0.6	1.3	3.0
		COD (mg/L)	1.8	12	2.3	2.7	4.7
		SS (mg/L)	2	3	1	3	2
		全窒素 (mg/L)	3.73	5.64	3.52	3.61	4.13
		全リン (mg/L)	0.036	0.769	0.042	0.038	0.221
		全亜鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健康項目	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特殊項目	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
		クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
その他		塩化物イオン (mg/L)	2370	449	2150	3640	2152
		MBAS (mg/L)	< 0.02	0.53	< 0.02	< 0.02	0.15
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	4.51	0.03	0.05	1.16
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
		硝酸性窒素 (mg/L)	2.95	0.03	3.40	3.40	2.45
		磷酸性リン (mg/L)	0.024	0.284	0.026	0.024	0.090
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	8510	1820	7780	12400	7628
		TOC (mg/L)	3.1	17	4.6	9.8	8.6

一般項目	生活環境項目	採取水深	下層	下層	下層	下層	-
		水温 (°C)	22.5	28.6	24.5	11.9	21.9
		臭気	微硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	微海藻臭	-
		透視度 (cm)	> 100	29	40	> 100	67
		pH	7.4	7.3	7.6	7.5	7.5
		DO (mg/L)	4.7	< 0.5	< 0.5	7.2	3.2
		BOD (mg/L)	3.7	17	30	2.5	13
		COD (mg/L)	4.0	9.9	10	3.2	6.8
		SS (mg/L)	3	7	6	9	6
		全窒素 (mg/L)	3.49	2.83	1.17	1.74	2.31
		全リン (mg/L)	0.263	0.584	0.353	0.162	0.341
	その他	塩化物イオン (mg/L)	6810	8600	9300	15400	10028
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.71	1.63	0.98	0.54	0.97
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.12	< 0.01	< 0.01	0.05	0.05
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.90	0.05	0.05	0.87	0.72
		磷酸性リン (mg/L)	0.183	0.333	0.197	0.097	0.203
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	21900	27000	29900	45800	31150
		TOC (mg/L)	3.5	13.0	6.6	0.5	5.9

分区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	新浜川橋北		東京湾	勝島運河	C	品川区	
令和2年度	測定月日（月/日） 調査時刻（時:分）		5/22 8:35	8/20 10:00	10/16 9:15	1/29 10:05	年 度 平 均
一般項目	現場測定項目	採取位置	工事敷地脇	工事敷地脇	工事敷地脇	工事敷地脇	-
		全水深（m）	0.8	0.9	1.0	1.2	-
		採取水深	表層	表層	表層	表層	-
		天候	曇	晴	曇	晴	-
		気温（℃）	21.7	32.7	21.8	10.8	21.8
		水温（℃）	20.9	29.8	24.2	12.2	21.8
		色相	暗灰緑色	灰緑色	灰黄緑色	灰黄緑色	-
		臭気	微海藻臭	下水臭	微硫化水素臭	微海藻臭	-
		透明度（m）	0.8	0.4	0.5	1.1	0.7
		透視度（cm）	> 100	23	> 100	> 100	81
	生活環境項目	pH	7.6	7.5	7.9	7.6	7.7
		DO（mg/L）	5.7	1.7	4.4	10	5.3
		BOD（mg/L）	-	-	-	-	-
		COD（mg/L）	2.3	6.4	1.9	2.9	3.4
		SS（mg/L）	3	4	3	2	3
		全窒素（mg/L）	3.38	3.26	2.73	2.81	3.05
		全リン（mg/L）	0.115	0.343	0.154	0.095	0.177
		全亜鉛（mg/L）	-	-	-	-	-
	健康項目	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	-
		全シアン（mg/L）	-	-	-	-	-
		鉛（mg/L）	-	-	-	-	-
		六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	-
		砒素（mg/L）	-	-	-	-	-
		総水銀（mg/L）	-	-	-	-	-
	特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	-
		溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-
		クロム（mg/L）	-	-	-	-	-
その他		塩化物イオン（mg/L）	4150	3920	4270	8780	5280
		MBAS（mg/L）	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素（mg/L）	0.24	0.89	0.15	0.23	0.38
		亜硝酸性窒素（mg/L）	0.11	0.13	0.04	0.03	0.08
		硝酸性窒素（mg/L）	2.44	1.36	2.41	2.30	2.13
		磷酸性リン（mg/L）	0.079	0.183	0.115	0.064	0.110
		電気伝導率（ $10^{-1} \times \text{mS/m}$ ）	14200	13600	15000	27500	17575
		TOC（mg/L）	6.0	8.1	6.0	7.4	6.9

一般項目	生活環境項目	採取水深	下層	下層	下層	下層	-
		水温（℃）	23.2	29.7	24.3	12.1	22.3
		臭気	微硫化水素臭	硫化水素臭	微硫化水素臭	微海藻臭	-
		透視度（cm）	> 100	20	44	> 100	66
		pH	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4
		DO（mg/L）	2.8	< 0.5	< 0.5	9.0	3.2
		BOD（mg/L）	-	-	-	-	-
		COD（mg/L）	4.8	6.6	8.5	3.6	5.9
		SS（mg/L）	12	5	4	7	7
		全窒素（mg/L）	3.16	2.65	1.31	2.15	2.32
		全リン（mg/L）	0.333	0.396	0.366	0.151	0.312
	その他	塩化物イオン（mg/L）	7610	5190	9400	13000	8800
		アンモニア性窒素（mg/L）	0.68	0.86	0.61	0.40	0.64
		亜硝酸性窒素（mg/L）	0.17	0.03	< 0.01	0.06	0.07
		硝酸性窒素（mg/L）	1.44	0.79	0.05	1.39	0.92
		磷酸性リン（mg/L）	0.189	0.214	0.233	0.100	0.184
		電気伝導率（ $10^{-1} \times \text{mS/m}$ ）	24200	17300	30400	40300	28050
		TOC（mg/L）	6.8	7.3	8.2	3.9	6.6

分区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	運河中央		東京湾	勝島運河	C	品川区	
令和2年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		5/22 9:20	8/20 9:20	10/16 8:40	1/29 9:30	年 度 平 均
一般項目	現場測定項目	採取位置	栈橋脇	栈橋脇	栈橋脇	栈橋脇	-
		全水深 (m)	2.0	2.3	2.5	2.9	-
		採取水深	表層	表層	表層	表層	-
		天候	曇	曇	曇	晴	-
		気温 (℃)	23.0	30.0	21.7	11.2	21.5
		水温 (℃)	22.0	30.1	24.3	11.8	22.1
		色相	暗灰緑色	灰緑色	灰黄緑色	灰黄緑色	-
		臭気	微海藻臭	微硫化水素臭	硫化水素臭	微海藻臭	-
		透明度 (m)	1.5	0.5	0.4	2.4	1.2
		透視度 (cm)	> 100	18	37	> 100	64
	生活環境項目	pH	7.5	7.3	7.4	7.6	7.5
		DO (mg/L)	4.1	< 0.5	< 0.5	6.9	3.0
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	3.8	6.6	5.4	3.1	4.7
		SS (mg/L)	4	8	5	7	6
		全窒素 (mg/L)	3.10	2.05	1.17	2.03	2.09
		全リン (mg/L)	0.309	0.412	0.393	0.160	0.319
		全亜鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健康項目	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特殊項目	総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
	その他	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
		塩化物イオン (mg/L)	8200	7710	10000	15700	10403
		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.73	0.87	0.31	0.33	0.56
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.10	0.15	< 0.01	0.06	0.08
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.45	0.11	0.05	1.22	0.71
		磷酸性リン (mg/L)	0.248	0.264	0.309	0.126	0.237
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	26300	24500	31200	45800	31950
		TOC (mg/L)	5.4	7.0	5.2	1.1	4.7

一般項目	生活環境項目	採取水深	下層	下層	下層	下層	-
		水温 (℃)	22.6	28.0	24.4	11.8	21.7
		臭気	微海藻臭	微硫化水素臭	硫化水素臭	微海藻臭	-
		透視度 (cm)	> 100	35	35	> 100	68
		pH	7.4	7.1	7.3	7.8	7.4
		DO (mg/L)	4.2	< 0.5	< 0.5	6.8	3.0
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	4.5	8.9	5.7	3.2	5.6
		SS (mg/L)	1	7	7	7	6
		全窒素 (mg/L)	3.64	1.71	1.16	1.44	1.99
		全リン (mg/L)	0.366	0.451	0.367	0.132	0.329
	その他	塩化物イオン (mg/L)	9700	12000	13200	16800	12925
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.91	1.09	0.44	0.39	0.71
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.09	< 0.01	< 0.01	0.05	0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.47	0.03	0.05	0.70	0.56
		磷酸性リン (mg/L)	0.275	0.310	0.263	0.090	0.235
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	29800	37400	39100	49100	38850
		TOC (mg/L)	5.5	6.7	5.8	2.7	5.2

分 区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	鮫洲橋		東京湾	勝島運河	C	品川区	
令和 2年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		5/22 7:50	8/20 8:40	10/16 7:55	c 1/29 8:45	年 度 平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	-
		全 水 深 (m)	4.5	5.0	5.2	5.4	-
		採 取 水 深	表層	表層	表層	表層	-
		天 候	曇	曇	曇	晴	-
		気 温 (℃)	21.0	27.0	22.8	9.0	20.0
		水 温 (℃)	22.5	29.9	24.0	10.3	21.7
		色 相	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	-
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)	1.2	0.8	1.2	3.0	1.6
		透 視 度 (cm)	> 100	26	45	> 100	68
	生 活 環 境 項 目	pH	7.5	7.9	7.8	7.7	7.7
		DO (mg/L)	4.2	7.7	6.3	8.0	6.6
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	4.5	6.4	5.0	3.1	4.8
		SS (mg/L)	3	9	5	9	7
		全 窒 素 (mg/L)	3.44	2.02	2.03	2.16	2.41
		全 磷 (mg/L)	0.422	0.407	0.429	0.183	0.360
		全 亜 鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六 価 ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特 殊 項 目	総 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
そ の 他	そ の 他	ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	10300	9400	10400	15400	11375
		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	1.04	0.30	0.29	0.28	0.48
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.09	0.05	0.06	0.06	0.07
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.60	0.55	1.12	1.52	1.20
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.324	0.173	0.317	0.145	0.240
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	31900	29400	32800	44600	34675
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	TOC (mg/L)	5.1	5.3	4.0	2.4	4.2
		採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (℃)	20.5	26.5	25.0	12.0	21.0
		臭 気	微硫化水素臭	硫化水素臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	70	64	60	> 100	74
		pH	7.5	7.2	7.8	7.9	7.6
		DO (mg/L)	1.5	< 0.5	2.3	7.0	2.8
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	4.4	7.4	3.2	2.8	4.5
		SS (mg/L)	10	7	4	9	8
	そ の 他	全 窒 素 (mg/L)	1.64	1.69	1.19	1.20	1.43
		全 磷 (mg/L)	0.410	0.455	0.233	0.088	0.297
		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	16200	16400	16100	17700	16600
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.80	1.38	0.29	0.24	0.68
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02	< 0.01	0.03	0.04	0.03
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.27	0.05	0.52	0.58	0.36
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.339	0.359	0.181	0.059	0.235
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	47000	48700	47400	50200	48325
		TOC (mg/L)	5.6	4.4	2.7	2.0	3.7

一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (℃)	20.5	26.5	25.0	12.0	21.0
		臭 気	微硫化水素臭	硫化水素臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	70	64	60	> 100	74
		pH	7.5	7.2	7.8	7.9	7.6
		DO (mg/L)	1.5	< 0.5	2.3	7.0	2.8
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	4.4	7.4	3.2	2.8	4.5
		SS (mg/L)	10	7	4	9	8
	そ の 他	全 窒 素 (mg/L)	1.64	1.69	1.19	1.20	1.43
		全 磷 (mg/L)	0.410	0.455	0.233	0.088	0.297
		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	16200	16400	16100	17700	16600
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.80	1.38	0.29	0.24	0.68
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02	< 0.01	0.03	0.04	0.03
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.27	0.05	0.52	0.58	0.36
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.339	0.359	0.181	0.059	0.235
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	47000	48700	47400	50200	48325
		TOC (mg/L)	5.6	4.4	2.7	2.0	3.7

分区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	勝島橋		東京湾	京浜運河	C	品川区	
令和2年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		5/22 7:00	8/20 7:45	10/16 7:00	1/29 8:00	年 度 平 均
一般項目	現場測定項目	採取位置	流心	流心	流心	流心	-
		全水深 (m)	4.7	5.1	5.0	5.1	-
		採取水深	表層	表層	表層	表層	-
		天候	曇	曇	曇	晴	-
		気温 (°C)	20.4	27.0	21.8	9.0	19.6
		水温 (°C)	21.9	28.3	23.6	10.5	21.1
		色相	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	暗灰緑色	-
		臭気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透明度 (m)	1.0	1.1	1.0	2.4	1.4
		透視度 (cm)	50	41	51	> 100	60
	生活環境項目	pH	7.5	7.6	7.9	7.8	7.7
		DO (mg/L)	5.7	6.8	9.3	8.8	7.7
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	9.7	5.6	5.3	3.5	6.0
		SS (mg/L)	9	5	7	9	8
		全窒素 (mg/L)	5.12	3.34	3.02	2.99	3.62
		全リン (mg/L)	0.643	0.414	0.573	0.341	0.493
		全亜鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健康項目	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特殊項目	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
		クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
その他		塩化物イオン (mg/L)	10200	8350	10200	14900	10913
		MBAS (mg/L)	0.04	0.02	0.04	0.02	0.03
		アンモニア性窒素 (mg/L)	1.76	0.57	0.37	0.22	0.73
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.07	0.15	0.08	0.06	0.09
		硝酸性窒素 (mg/L)	2.11	1.92	2.26	2.64	2.23
		磷酸性リン (mg/L)	0.489	0.264	0.463	0.297	0.378
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	31700	26900	31600	43200	33350
		TOC (mg/L)	7.3	4.2	4.5	3.5	4.9

一般項目	現場測定項目	採取水深	下層	下層	下層	下層	-
		水温 (°C)	20.7	25.4	24.2	12.0	20.6
		臭気	微海藻臭	微硫化水素臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透視度 (cm)	77	49	64	54	61
	生活環境項目	pH	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8
		DO (mg/L)	4.7	1.9	4.4	6.6	4.4
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	3.8	3.1	3.3	3.4	3.4
		SS (mg/L)	11	7	7	9	9
		全窒素 (mg/L)	2.52	0.94	1.60	1.17	1.56
		全リン (mg/L)	0.316	0.268	0.262	0.109	0.239
	その他	塩化物イオン (mg/L)	13800	15700	15300	17800	15650
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.76	0.55	0.22	0.27	0.45
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.07	0.01	0.03	0.04	0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.15	0.12	0.90	0.61	0.70
		磷酸性リン (mg/L)	0.248	0.187	0.204	0.068	0.177
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	42000	46300	45900	50400	46150
		TOC (mg/L)	4.7	4.0	3.2	3.1	3.8