土木工事標準仕様書

令和５年１０月

品　　川　　区


土木工事標準仕様書は、東京都土木工事標準仕様書を準用する。なお、文中の「土木工事施工管理基準」、「土木材料仕様書」、「材料検査実施基準」は、東京都建設局制定のものとする。

ネームプレート等製作・取付要領は、別添のとおりである。

ネームプレート等製作・取付要領


１．橋梁工事におけるネームプレート等取付位置

第１図　港湾区域外の河川



（注）１．橋名を表示する場合は上記による。
２．橋名表示の方法は、樹脂板またはペイントによるものとする。
３．ネームプレートの詳細図は、第４図のとおりとする。

第２図　陸　橋




橋側橋名表示板


1　陸橋の場合、橋側に橋名を表示する。

2　橋名の大きさは、50 ㎝×50 ㎝を標準とする。

3　色彩は、監督員の指示による。




第３図




（注）工事塗装記録については、監督員が指示する箇所に記入する。

第４図



（注）書　　体・・・丸ゴシック
　　色　　彩・・・青色、黒色、緑色
　　掲載場所・・・右側のけた中央部または中央部で横書きとする。
　　寸　　法・・・監督員の指示による。

詳　細　図




（注）１．鋼板は、あらかじめ工場で溶接しておく。
　　２．樹脂板と鋼板とは、ビス等で取り付ける。
　　３．８㎜樹脂板は、透明なものを用い、裏に文字を彫り青（黒・緑）色とする。
　　４．樹脂板は、白色透明とする。
　　５．鋼板の厚さは、監督員の指示による。

２．安全施設工事ネームプレート（橋名板・年月板）


（１）横断歩道橋

横断歩道橋におけるネームプレート（橋名板）取付位置

第１図



詳　細　図



（注）


１．鋼板は、束柱に溶接して取り付ける。

２．樹脂板と鋼板は、ビスで取り付ける。

３．８㎜樹脂板は、透明なものを用い裏に文字を彫り、緑色エナメル塗りとする。

４．２㎜樹脂板は、白色不透明とする。

第２図



（注）１．橋名板、年月板、工事塗装記録の書体は、原則として平仮名、漢字とも楷書とする。

２．横断歩道橋の橋名板は原則として横書きとし、漢字・平仮名各１枚とする。

３．完成年月の書き方は、例えば「20〇〇年〇月完成」と書くこととする。
補修の場合は、もとの完成年月はそのまま取付け補修年月に並べて取り付ける。
横書きの場合は、算用数字を用い、左書きとする。


４．横断歩道橋の名称は、〇〇〇歩道橋とする。

第３図

標　準　寸　法　（単位㎜）

桁　高　h	a	b
600	70	70
800	170	170
1000	270	270

（注）上記に該当しない桁高については、按分比例とすることとする。




（注）地点名は（品川区広町２丁目）と表示する。


（注）書　　体 …… 丸ゴシック
色　　彩 …… 黒　色
記載場所 …… 車両進行方向

第４図　ネームプレート

年月板



工事塗装記録



（注）１．材質は、ＦＣ15 とする。

２．板厚８㎜、字厚５㎜、計 13 ㎜

３．材質記入欄は、使用量の多いもののうちから２品目を記入する。

横断歩道橋に表示（道路名・地点名）する位置

横断歩道橋の主桁側面には、原則として第３図のとおり道路名および地点名を表示する。

１．道路名

（１）品川区通称道路名を用いる。


ただし、品川区通称道路名がない道路の場合は、監督員の指示を受ける。

２．地点名

（１）横断歩道橋の階段設置部の地点名に応じた表示をする。

（２）著名な名称があるときは、監督員の指示により町名をかえて、その名称を用いる。


（２）道路反射鏡・標識




（表　示　例）

(3)街路灯

1. 共架街路灯ネームプレート



2. 自立街路灯ネームプレート



(注)1.管理番号のうち、アルファベットは
地区表示で、数字は整理番号である。
地区・整理番号は監督員の指示による。
2.色は、地を白色、その他を青色とする。
3.共架は、シートをアルミ製鋼板に貼付。
4.自立は、シートを自立柱本体に貼付。
5.その他詳細は、監督員の指示による。


共架街路灯表示シート



自立街路灯表示シート




アルミ製鋼板




(4)私 道 防 犯 灯


1. 共架私道防犯灯ネームプレート




表示シート



2. 自立私道防犯灯ネームプレート



アルミ製鋼板



(注)1.管理番号のうち、「新生会」は町会名で、
「数字」は整理番号である。町会名・
整理番号は監督員の指示による。
2.色は、地を青色、文字を白色とする。
3.共架は、シートをアルミ製鋼板に貼付。
4.自立は、シートを自立柱本体に貼付。
5.その他詳細は、監督員の指示による。