

分 区		測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
		市場橋		城南	目黒川	D	品川区	
令和5年度		測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		6/7 7:30	8/31 6:36	11/1 8:20	1/31 9:00	年 度 平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	-
		全 水 深 (m)		4.4	4.1	4.5	4.3	-
		採 取 水 深		表層	表層	表層	表層	-
		天 候		晴	晴	晴	晴	-
		気 温 (℃)		21.5	28.0	17.5	10.5	19.4
		水 温 (℃)		21.8	28.6	21.3	12.7	21.1
		色 相		暗灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	暗灰緑色	-
		臭 気		微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)		1.4	0.7	2.2	2.2	1.6
		透 視 度 (cm)		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	生 活 環 境 項 目	pH		7.2	7.4	7.3	7.0	7.2
		DO (mg/L)		7.6	5.9	6.7	8.2	7.1
		BOD (mg/L)		1.5	3.7	0.6	2.0	2.0
		COD (mg/L)		5.0	6.2	7.2	9.0	6.9
		SS (mg/L)		2	1	3	2	2
		全 窒 素 (mg/L)		11.4	9.58	11.6	16.4	12.2
		全 磷 (mg/L)		1.04	1.62	1.70	1.98	1.59
		全 亜 鉛 (mg/L)		-	-	-	-	-
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム (mg/L)		-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)		-	-	-	-	-
鉛 (mg/L)		-	-	-	-	-		
六 価 ク ロ ム (mg/L)		-	-	-	-	-		
砒 素 (mg/L)		-	-	-	-	-		
総 水 銀 (mg/L)		-	-	-	-	-		
特 殊 項 目	銅 (mg/L)		-	-	-	-	-	
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		-	-	-	-	-	
	溶解性マンガン (mg/L)		-	-	-	-	-	
	ク ロ ム (mg/L)		-	-	-	-	-	
そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		302	701	2580	813	1099	
	MBAS (mg/L)		0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.38	0.16	0.18	0.23	0.24	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.11	0.09	0.42	0.36	0.25	
	硝酸性窒素 (mg/L)		9.85	8.26	9.98	15.0	10.8	
	磷 酸 性 磷 (mg/L)		0.980	1.33	1.65	1.89	1.46	
	電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ ×mS/m)		1950	2310	6390	2500	3288	
	TOC (mg/L)		4.1	6.7	4.5	6.6	5.5	

一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (°C)	22.5	29.2	22.0	13.1	-
		臭 気	微硫化水素臭	硫化水素臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	> 100	61	> 100	> 100	90
	生 活 環 境 項 目	pH	7.2	7.6	7.5	7.6	7.5
		DO (mg/L)	1.6	< 0.5	3.1	4.7	2.5
		BOD (mg/L)	2.2	3.2	1.6	1.7	2.2
		COD (mg/L)	3.9	8.6	3.5	3.7	4.9
		SS (mg/L)	5	3	9	10	7
		全 窒 素 (mg/L)	2.15	2.42	2.57	2.59	2.43
		全 磷 (mg/L)	0.438	0.774	0.426	0.250	0.472
		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	10600	12100	13700	16100	13125
	そ の 他	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.66	1.49	0.34	0.25	0.69
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02	< 0.01	0.10	0.08	0.05
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.63	0.08	1.80	1.83	1.09
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.364	0.686	0.359	0.220	0.407
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	27400	29800	29200	37600	31000
		TOC (mg/L)	3.1	9.7	2.6	3.2	4.7

分 区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	居木橋		城南	目黒川	D	品川区	
令和 5年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		6/7 8:14	8/31 7:30	11/1 9:30	1/31 9:40	年 度 平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	-
		全 水 深 (m)	3.7	3.3	3.6	3.5	-
		採 取 水 深	表層	表層	表層	表層	-
		天 候	晴	晴	晴	晴	-
		気 温 (℃)	23.0	28.0	20.5	11.0	20.6
		水 温 (℃)	21.8	28.8	21.0	13.3	21.2
		色 相	暗灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	暗灰緑色	-
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)	1.4	1.0	2.4	2.7	1.9
		透 視 度 (cm)	60	> 100	> 100	60	80
	生 活 環 境 項 目	pH	7.1	7.5	7.4	7.4	7.4
		DO (mg/L)	5.5	4.1	6.0	8.8	6.1
		BOD (mg/L)	1.1	1.8	1.1	2.2	1.6
		COD (mg/L)	4.6	5.9	6.1	6.9	5.9
		SS (mg/L)	5	2	1	3	3
		全 窒 素 (mg/L)	6.42	5.47	8.86	11.8	8.14
		全 磷 (mg/L)	0.523	1.19	1.37	1.23	1.08
		全 亜 鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六 価 ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
特 殊 項 目		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
そ の 他		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2510	4660	4430	4470	4018
		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	1.01	0.81	0.22	0.48	0.63
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.09	0.28	0.32	0.26	0.24
		硝酸性窒素 (mg/L)	4.25	3.68	8.01	11.0	6.74
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.452	1.05	1.33	1.13	0.991
		電 気 伝 導 率 (10⁻¹ × mS/m)	7270	13000	10600	11900	10693
		TOC (mg/L)	3.5	7.9	4.0	5.4	5.2

一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (℃)	22.3	29.3	21.6	13.1	21.6
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	> 100	87	> 100	> 100	97
	生 活 環 境 項 目	pH	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6
		DO (mg/L)	2.1	2.3	4.1	7.2	3.9
		BOD (mg/L)	2.5	1.1	2.5	1.2	1.8
		COD (mg/L)	3.2	4.7	3.4	2.7	3.5
		SS (mg/L)	5	4	8	9	7
		全 窒 素 (mg/L)	1.74	1.97	3.13	3.41	2.56
		全 磷 (mg/L)	0.357	0.582	0.284	0.261	0.371
	そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13000	13300	14500	15900	14175
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.63	0.84	0.26	0.40	0.53
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.54	0.42	2.33	2.61	1.48
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.311	0.484	0.258	0.233	0.322
		電 気 伝 導 率 (10⁻¹ × mS/m)	31000	32400	30600	37500	32875
		TOC (mg/L)	2.6	6.4	2.5	2.6	3.5

分 区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	昭和橋		城南	目黒川	D	品川区	
令和5年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		6/7 9:05	8/31 8:00	11/1 10:15	1/31 10:26	年 度 平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	-
		全 水 深 (m)	4.6	4.2	4.6	4.4	-
		採 取 水 深	表層	表層	表層	表層	-
		天 候	晴	晴	晴	晴	-
		気 温 (°C)	25.0	30.0	21.5	13.0	22.4
		水 温 (°C)	22.0	29.4	21.7	12.1	21.3
		色 相	暗灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	暗灰緑色	-
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)	1.0	1.1	3.2	2.8	2.0
		透 視 度 (cm)	65	83	> 100	> 100	87
	生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.6	7.9	7.3	7.5
		DO (mg/L)	5.0	4.2	6.7	8.5	6.1
		BOD (mg/L)	1.4	1.0	1.5	0.9	1.2
		COD (mg/L)	4.7	5.6	6.2	6.2	5.7
		SS (mg/L)	5	2	4	3	4
		全 窒 素 (mg/L)	5.91	4.31	9.74	12.5	8.12
		全 磷 (mg/L)	0.440	1.01	0.544	0.900	0.724
		全 亜 鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六 価 ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
特 殊 項 目		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
そ の 他		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3410	6730	7240	6100	5870
		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.79	0.90	0.32	1.26	0.82
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.11	0.18	0.06	0.25	0.15
		硝酸性窒素 (mg/L)	3.87	2.34	8.78	10.4	6.35
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.364	0.904	0.466	0.837	0.643
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	10000	18000	17400	16200	15400
		TOC (mg/L)	3.4	6.3	4.9	5.6	5.1

一 般 項 目		採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (°C)	23.0	29.7	22.5	12.6	22.0
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	> 100	57	> 100	> 100	89
	生 活 環 境 項 目	pH	7.4	7.7	7.7	7.8	7.7
		DO (mg/L)	2.9	3.3	4.5	7.4	4.5
		BOD (mg/L)	1.9	1.2	0.9	1.7	1.4
		COD (mg/L)	3.4	4.4	2.6	2.2	3.2
		SS (mg/L)	4	4	10	11	7
		全 窒 素 (mg/L)	2.57	2.36	1.89	1.67	2.12
		全 磷 (mg/L)	0.348	0.495	0.166	0.116	0.281
	そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11200	12900	16400	17700	14550
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.66	0.62	0.13	0.26	0.42
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.09	0.07	0.04	0.04	0.06
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.23	0.77	1.36	1.16	1.13
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.304	0.392	0.125	0.104	0.231
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	28500	31900	34400	42300	34275
		TOC (mg/L)	2.7	5.9	2.0	1.4	3.0

分 区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	新東海橋		東京湾	天王洲運河	C	品川区	
令和5年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		6/7 10:00	8/31 9:05	11/1 10:50	1/31 11:10	年 度 平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	-
		全 水 深 (m)	3.7	3.3	4.0	3.9	-
		採 取 水 深	表層	表層	表層	表層	-
		天 候	晴	晴	晴	晴	-
		気 温 (°C)	25.0	31.5	22.0	15.0	23.4
		水 温 (°C)	24.2	30.2	24.2	16.7	23.8
		色 相	暗灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	暗灰緑色	-
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)	1.0	0.8	2.8	2.2	1.7
		透 視 度 (cm)	> 100	70	> 100	> 100	93
	生 活 環 境 項 目	pH	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2
		DO (mg/L)	4.9	7.1	5.1	7.6	6.2
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	7.3	7.4	6.2	7.1	7.0
		SS (mg/L)	3	4	4	1	3
		全 窒 素 (mg/L)	12.1	9.51	10.6	15.1	11.8
		全 磷 (mg/L)	1.35	0.502	0.568	0.659	0.770
		全 亜 鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		カ ド ミ ウ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)	-	-	-	-	-
	健 康 項 目	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六 価 ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特 殊 項 目	溶 解 性 鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3620	5430	7750	7830	6158
そ の 他		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	1.52	0.75	0.41	2.86	1.39
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	1.14	0.20	0.06	0.29	0.42
		硝酸性窒素 (mg/L)	8.40	7.53	9.65	10.9	9.12
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	1.23	0.369	0.488	0.568	0.664
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	10500	14600	18300	20300	15925
		TOC (mg/L)	4.9	7.4	4.6	6.5	5.9

一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (°C)	23.1	29.8	23.3	13.8	22.5
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	> 100	55	> 100	> 100	89
	生 活 環 境 項 目	pH	7.4	7.8	7.7	7.8	7.7
		DO (mg/L)	3.5	3.4	4.2	6.8	4.5
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	4.2	4.8	2.7	2.7	3.6
		SS (mg/L)	4	4	12	9	7
		全 窒 素 (mg/L)	4.46	2.48	1.99	1.73	2.67
		全 磷 (mg/L)	0.580	0.415	0.197	0.144	0.334
	そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11200	13200	17000	17800	14800
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.83	0.61	0.23	0.43	0.53
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.36	0.09	0.02	0.04	0.13
		硝酸性窒素 (mg/L)	2.74	1.24	1.29	0.99	1.57
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.515	0.322	0.147	0.103	0.272
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	28800	32300	36200	43300	35150
		TOC (mg/L)	3.2	5.8	2.2	2.8	3.5

分 区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	東品川橋		東京湾	京浜運河	C	品川区	
令和5年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		6/7 10:30	8/31 9:46	11/1 11:25	1/31 11:39	年 度 平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	-
		全 水 深 (m)	4.4	4.2	4.0	4.7	-
		採 取 水 深	表層	表層	表層	表層	-
		天 候	晴	晴	晴	晴	-
		気 温 (°C)	27.5	30.5	21.5	12.0	22.9
		水 温 (°C)	23.4	29.9	21.8	14.4	22.4
		色 相	暗灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	暗灰緑色	-
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)	1.7	1.2	3.2	2.8	2.2
		透 視 度 (cm)	> 100	74	> 100	> 100	94
	生 活 環 境 項 目	pH	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4
		DO (mg/L)	5.0	7.5	6.9	8.0	6.9
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	6.5	7.4	6.1	6.4	6.6
		SS (mg/L)	3	4	9	3	5
		全 窒 素 (mg/L)	10.4	8.75	9.36	11.8	10.1
		全 磷 (mg/L)	1.11	0.460	0.554	0.876	0.750
		全 亜 鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		カ ド ミ ウ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)	-	-	-	-	-
	健 康 項 目	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六 価 ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特 殊 項 目	溶 解 性 鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4510	5810	7800	6560	6170
そ の 他		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	1.55	0.58	0.33	1.26	0.93
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.84	0.18	0.06	0.23	0.33
		硝酸性窒素 (mg/L)	6.65	7.01	8.48	9.98	8.03
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	1.04	0.346	0.473	0.814	0.668
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	12300	15800	18800	18300	16300
		TOC (mg/L)	4.1	7.5	4.3	4.8	5.2

一 般 項 目		採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (°C)	23.1	29.6	22.9	13.0	22.2
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	> 100	60	> 100	> 100	90
	生 活 環 境 項 目	pH	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7
		DO (mg/L)	1.5	2.4	4.1	8.0	4.0
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	3.3	5.2	2.3	2.3	3.3
		SS (mg/L)	6	8	4	3	5
		全 窒 素 (mg/L)	1.99	1.83	1.83	1.93	1.90
		全 磷 (mg/L)	0.406	0.411	0.173	0.134	0.281
	そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13800	14700	17000	17700	15800
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.64	0.66	0.19	0.38	0.47
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.08	0.06	0.03	0.04	0.05
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.67	0.44	1.33	1.23	0.92
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.345	0.309	0.131	0.117	0.226
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	34300	35000	36500	43000	37200
		TOC (mg/L)	2.6	5.8	1.8	2.7	3.2

区分	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	八潮二丁目		東京湾	東京湾	C	品川区	
令和5年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		6/7 11:15	8/31 10:38	11/1 12:20	1/31 12:29	年 度 平 均
一般項目	現場測定項目	採取位置	岸壁	岸壁	岸壁	岸壁	-
		全水深 (m)	4.4	4.4	4.7	5.1	-
		採取水深	表層	表層	表層	表層	-
		天候	晴	晴	晴	晴	-
		気温 (°C)	27.5	31.0	20.5	10.5	22.4
		水温 (°C)	22.5	28.8	21.4	12.4	21.3
		色相	暗灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	-
		臭気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透明度 (m)	1.8	1.1	3.2	2.7	2.2
		透視度 (cm)	> 100	58	> 100	> 100	90
	生活環境項目	pH	7.5	8.1	7.7	7.8	7.8
		DO (mg/L)	6.3	7.3	6.4	8.8	7.2
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	4.8	5.4	3.6	3.5	4.3
		SS (mg/L)	3	7	11	5	7
		全窒素 (mg/L)	4.75	2.18	3.68	3.62	3.56
		全リン (mg/L)	0.505	0.279	0.249	0.206	0.310
		全亜鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健康項目	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
特殊項目		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
		クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
その他		塩化物イオン (mg/L)	7880	12800	14200	15700	12645
		MBAS (mg/L)	< 0.02	0.03	< 0.02	0.02	0.02
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.76	0.23	0.20	0.61	0.45
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.24	0.08	0.05	0.09	0.12
		硝酸性窒素 (mg/L)	3.10	1.06	2.87	2.66	2.42
		磷酸性リン (mg/L)	0.436	0.167	0.203	0.177	0.246
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	21200	31800	32600	39300	31225
		TOC (mg/L)	3.2	6.3	2.9	3.1	3.9

一般項目		採取水深	下層	下層	下層	下層	-
		水温 (°C)	20.7	28.5	20.8	11.9	20.5
		臭気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透視度 (cm)	> 100	58	> 100	> 100	90
	生活環境項目	pH	7.8	8.1	7.8	7.9	7.9
		DO (mg/L)	4.1	6.4	4.5	8.7	5.9
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	3.0	4.8	2.4	2.1	3.1
		SS (mg/L)	5	7	4	5	5
		全窒素 (mg/L)	1.89	1.75	1.28	1.30	1.56
		全リン (mg/L)	0.242	0.251	0.114	0.085	0.173
	その他	塩化物イオン (mg/L)	14000	13800	17400	17900	15775
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.43	0.25	0.14	0.22	0.26
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.07	0.06	0.02	0.04	0.05
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.98	0.81	0.79	0.83	0.85
		磷酸性リン (mg/L)	0.194	0.139	0.088	0.078	0.125
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	34600	33300	38900	44600	37850
		TOC (mg/L)	2.1	4.0	2.1	3.0	2.8

分 区		測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
		浜川橋		城南	立会川	D	品川区	
令和5年度		測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		6/6 7:00	8/30 6:30	10/31 8:05	1/30 9:00	年 度 平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	-
		全 水 深 (m)		2.8	2.6	3.2	3.1	-
		採 取 水 深		表層	表層	表層	表層	-
		天 候		晴	晴	晴	晴	-
		気 温 (℃)		22.0	28.5	17.5	7.5	18.9
		水 温 (℃)		22.2	26.9	20.1	9.8	19.8
		色 相		暗灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	-
		臭 気		微海藻臭	無臭	無臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)		0.9	1.3	1.0	2.0	1.3
		透 視 度 (cm)		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
項 目	生 活 環 境 項 目	pH		7.6	7.7	7.8	7.7	7.7
		DO (mg/L)		6.9	7.0	7.7	9.4	7.8
		BOD (mg/L)		1.2	0.9	1.2	2.0	1.3
		COD (mg/L)		2.6	1.8	3.3	3.1	2.7
		SS (mg/L)		1	< 1	2	5	2
		全 窒 素 (mg/L)		4.03	3.80	3.71	3.64	3.80
		全 磷 (mg/L)		0.047	0.030	0.037	0.057	0.043
		全 亜 鉛 (mg/L)		-	-	-	-	-
		カ ド ミ ウ ム (mg/L)		-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)		-	-	-	-	-
健 康 項 目	鉛 (mg/L)		-	-	-	-	-	
	六 価 ク ロ ム (mg/L)		-	-	-	-	-	
	砒 素 (mg/L)		-	-	-	-	-	
	総 水 銀 (mg/L)		-	-	-	-	-	
	銅 (mg/L)		-	-	-	-	-	
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		-	-	-	-	-	
特 殊 項 目	溶解性マンガン (mg/L)		-	-	-	-	-	
	ク ロ ム (mg/L)		-	-	-	-	-	
	そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		1960	1990	2320	4690	2740
		MBAS (mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	0.02
アンモニア性窒素 (mg/L)		0.03	0.01	< 0.01	0.74	0.20		
亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.02	0.06	0.02	0.07	0.04		
硝酸性窒素 (mg/L)		3.58	3.41	3.64	2.52	3.29		
磷 酸 性 磷 (mg/L)		0.028	0.025	0.026	0.040	0.030		
電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ ×mS/m)		6000	6130	5820	13400	7838		
TOC (mg/L)		2.4	8.4	3.5	5.0	4.8		

一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (°C)	23.1	30.0	22.0	11.9	21.8
		臭 気	硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	36	31	34	> 100	50
		pH	6.9	7.3	6.9	7.5	7.2
		DO (mg/L)	< 0.5	2.0	< 0.5	10.0	3.3
		BOD (mg/L)	6.8	3.5	3.5	0.7	3.6
		COD (mg/L)	3.2	4.8	6.5	2.6	4.3
		SS (mg/L)	3	3	7	11	6
		全 窒 素 (mg/L)	3.93	3.14	1.47	2.55	2.77
		全 磷 (mg/L)	0.326	0.347	0.263	0.187	0.281
	そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	8490	9010	15000	15400	11975
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.07	0.90	0.67	0.63	0.57
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.01	0.06	< 0.01	0.06	0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.09	1.12	0.08	1.35	0.66
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.171	0.279	0.190	0.156	0.199
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	22500	23100	31600	39800	29250
		TOC (mg/L)	6.4	6.7	4.4	2.9	5.1

分 区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	新浜川橋北		東京湾	勝島運河	C	品川区	
令和5年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		6/6 9:25	8/30 9:32	10/31 10:10	1/30 10:13	年 度 平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置	工事敷地脇	工事敷地脇	工事敷地脇	工事敷地脇	-
		全 水 深 (m)	1.1	0.8	1.6	1.3	-
		採 取 水 深	表層	表層	表層	表層	-
		天 候	晴	晴	曇	晴	-
		気 温 (℃)	23.0	34.0	20.5	10.0	21.9
		水 温 (℃)	23.5	29.8	20.3	10.0	20.9
		色 相	暗灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	-
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)	0.7	0.8	1.5	1.3	1.1
		透 視 度 (cm)	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	生 活 環 境 項 目	pH	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6
		DO (mg/L)	4.7	4.9	5.1	9.6	6.1
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	7.1	4.0	3.1	3.6	4.5
		SS (mg/L)	3	1	3	10	4
		全 窒 素 (mg/L)	3.04	3.32	3.24	4.01	3.40
		全 磷 (mg/L)	0.153	0.167	0.135	0.331	0.197
		全 亜 鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		カ ド ミ ウ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)	-	-	-	-	-
	健 康 項 目	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六 価 ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特 殊 項 目	溶 解 性 鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3940	4610	6260	11700	6628
そ の 他		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.28	0.43	0.23	0.59	0.38
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.04	0.07	0.08	0.07	0.07
		硝酸性窒素 (mg/L)	2.14	2.34	2.73	2.95	2.54
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.107	0.125	0.105	0.289	0.157
		電 気 伝 導 率 (10⁻¹ × mS/m)	11500	12800	14400	31100	17450
		TOC (mg/L)	3.1	6.4	3.2	4.8	4.4

一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (℃)	23.6	30.5	22.0	11.2	21.8
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微硫化水素臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	> 100	80	55	95	83
	生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.7	7.3	7.5	7.5
		DO (mg/L)	1.6	4.1	2.7	8.7	4.3
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	3.8	3.7	3.8	3.2	3.6
		SS (mg/L)	4	2	8	9	6
		全 窒 素 (mg/L)	2.66	3.22	2.26	3.18	2.83
		全 磷 (mg/L)	0.268	0.176	0.278	0.309	0.258
	そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	5470	4650	12300	14800	9305
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.43	0.44	0.45	0.57	0.47
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.07	0.05	0.06	0.06
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.24	2.32	1.06	2.12	1.69
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.177	0.130	0.192	0.239	0.185
		電 気 伝 導 率 (10⁻¹ × mS/m)	15400	13100	25500	38600	23150
		TOC (mg/L)	3.2	6.8	3.7	4.3	4.5

分区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	運河中央		東京湾	勝島運河	C	品川区	
令和5年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		6/6 8:50	8/30 8:53	10/31 9:42	1/30 9:41	年 度 平 均
一般項目	現場測定項目	採取位置	栈橋脇	栈橋脇	栈橋脇	栈橋脇	-
		全水深 (m)	2.8	2.2	2.3	3.2	-
		採取水深	表層	表層	表層	表層	-
		天候	晴	晴	曇	晴	-
		気温 (°C)	23.0	31.0	22.0	8.5	21.1
		水温 (°C)	23.8	30.5	19.7	10.2	21.1
		色相	暗灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	-
		臭気	海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透明度 (m)	0.9	2.0	1.1	2.2	1.6
		透視度 (cm)	> 100	47	> 100	> 100	87
	生活環境項目	pH	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
		DO (mg/L)	4.2	4.1	7.4	9.3	6.3
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	3.8	5.0	3.1	4.4	4.1
		SS (mg/L)	5	4	3	7	5
		全窒素 (mg/L)	2.38	1.91	3.66	5.11	3.27
		全リン (mg/L)	0.263	0.389	0.365	0.524	0.385
		全亜鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-
	健康項目	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特殊項目	溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
		クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
		塩化物イオン (mg/L)	5200	11300	11500	13300	10325
その他		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.60	0.60	0.26	0.44	0.48
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	0.08	0.05	0.06	0.06
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.38	0.61	3.00	4.06	2.26
		磷酸性リン (mg/L)	0.218	0.300	0.316	0.496	0.333
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	14400	28500	25600	35000	25875
		TOC (mg/L)	3.4	6.0	3.1	4.0	4.1

一般項目		採取水深	下層	下層	下層	下層	-
		水温 (°C)	23.1	29.9	22.1	12.3	21.9
		臭気	微硫化水素臭	微海藻臭	微硫化水素臭	微海藻臭	-
		透視度 (cm)	50	46	80	> 100	69
	生活環境項目	pH	7.0	7.6	7.3	7.7	7.4
		DO (mg/L)	< 0.5	3.5	3.5	5.3	3.2
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	11	5.6	3.3	2.4	5.6
		SS (mg/L)	3	4	6	8	5
		全窒素 (mg/L)	1.26	1.92	1.78	1.74	1.68
		全リン (mg/L)	0.409	0.411	0.285	0.142	0.312
	その他	塩化物イオン (mg/L)	12600	12100	15200	18100	14500
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.41	0.70	0.41	0.51	0.51
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.01	0.07	0.03	0.03	0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.08	0.41	0.82	0.79	0.53
		磷酸性リン (mg/L)	0.295	0.306	0.219	0.118	0.235
		電気伝導率 (10 ⁻¹ × mS/m)	31500	30000	32400	45000	34725
		TOC (mg/L)	6.7	6.7	3.2	2.5	4.8

分 区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	鮫洲橋		東京湾	勝島運河	C	品川区	
令和5年度	測定月日 (月/日) 調査時刻 (時:分)		6/6 10:10	8/30 8:10	10/31 11:10	1/30 12:10	年 度 平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	-
		全 水 深 (m)	4.1	4.0	5.4	4.8	-
		採 取 水 深	表層	表層	表層	表層	-
		天 候	晴	晴	曇	晴	-
		気 温 (°C)	24.5	30.0	22.0	11.5	22.0
		水 温 (°C)	24.1	29.6	20.7	11.3	21.4
		色 相	暗灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	-
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)	1.0	1.1	1.2	1.8	1.3
		透 視 度 (cm)	> 100	53	> 100	> 100	88
	生 活 環 境 項 目	pH	7.4	7.8	7.8	7.7	7.7
		DO (mg/L)	3.6	6.2	9.1	9.3	7.1
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	3.6	5.0	3.6	3.7	4.0
		SS (mg/L)	2	5	8	6	5
		全 窒 素 (mg/L)	3.01	2.50	2.84	4.42	3.19
		全 磷 (mg/L)	0.376	0.362	0.350	0.448	0.384
		全 亜 鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		カ ド ミ ウ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)	-	-	-	-	-
	健 康 項 目	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六 価 ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
	特 殊 項 目	溶 解 性 鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6220	11600	13700	14000	11380
そ の 他		MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.81	0.42	0.14	0.43	0.45
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.08	0.09	0.05	0.06	0.07
		硝酸性窒素 (mg/L)	1.26	0.94	2.24	3.62	2.02
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.329	0.267	0.274	0.415	0.321
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	17300	29000	30300	36800	28350
		TOC (mg/L)	2.6	6.2	3.2	3.4	3.9

一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (°C)	22.0	28.0	21.0	12.2	20.8
		臭 気	微硫化水素臭	硫化水素臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	> 100	45	> 100	93	85
	生 活 環 境 項 目	pH	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7
		DO (mg/L)	2.0	2.6	4.0	5.6	3.6
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	3.0	4.4	5.6	2.0	3.8
		SS (mg/L)	3	3	8	6	5
		全 窒 素 (mg/L)	1.38	1.20	1.02	1.30	1.23
		全 磷 (mg/L)	0.303	0.293	0.128	0.108	0.208
	そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15100	15600	17100	18300	16525
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.42	0.64	0.16	0.33	0.39
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.30	0.14	0.54	0.59	0.39
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.260	0.226	0.085	0.084	0.164
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	36500	37600	37400	45900	39350
		TOC (mg/L)	2.6	5.8	1.8	2.6	3.2

分 区	測定地点名		水域名	河川名	類型	測定市町村名	
	勝島橋		東京湾	京浜運河	C	品川区	
令和5年度	測定月日 (月/日)		6/6	8/30	10/31	1/30	年 度
	調査時刻 (時:分)		7:40	7:15	8:43	10:50	平 均
一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	-
		全 水 深 (m)	5.4	4.7	6.3	5.1	-
		採 取 水 深	表層	表層	表層	表層	-
		天 候	晴	晴	晴	晴	-
		気 温 (℃)	23.5	30.5	21.5	11.5	21.8
		水 温 (℃)	22.4	28.8	20.5	11.8	20.9
		色 相	暗灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	明灰緑色	-
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 明 度 (m)	1.5	0.8	1.0	1.9	1.3
		透 視 度 (cm)	> 100	51	> 100	> 100	88
	生 活 環 境 項 目	pH	7.3	8.1	7.8	7.6	7.7
		DO (mg/L)	4.4	8.1	9.0	9.8	7.8
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	3.6	5.1	4.4	3.5	4.2
		SS (mg/L)	1	6	5	7	5
		全 窒 素 (mg/L)	4.08	3.06	3.94	4.97	4.01
		全 磷 (mg/L)	0.540	0.314	0.393	0.551	0.450
		全 亜 鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		全 シ ア ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
		六 価 ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
		砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-
		総 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
特 殊 項 目		銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
		溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)	-	-	-	-	-
		ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-
そ の 他		塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6140	12100	12800	13700	11185
		MBAS (mg/L)	< 0.02	0.02	0.02	< 0.02	0.02
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.81	0.20	0.15	0.38	0.39
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.12	0.08	0.04	0.07	0.08
		硝酸性窒素 (mg/L)	2.61	1.35	3.34	4.16	2.87
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.498	0.206	0.332	0.505	0.385
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	16600	30100	29100	35500	27825
		TOC (mg/L)	3.0	5.1	3.1	4.9	4.0

一 般 項 目	現 場 測 定 項 目	採 取 水 深	下層	下層	下層	下層	-
		水 温 (℃)	20.6	28.8	21.0	11.9	20.6
		臭 気	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	-
		透 視 度 (cm)	> 100	60	> 100	> 100	90
	生 活 環 境 項 目	pH	7.6	8.0	7.8	7.8	7.8
		DO (mg/L)	2.3	3.6	4.5	8.6	4.8
		BOD (mg/L)	-	-	-	-	-
		COD (mg/L)	3.0	4.2	2.6	2.9	3.2
		SS (mg/L)	6	5	3	5	5
		全 窒 素 (mg/L)	1.75	1.36	0.98	3.02	1.78
		全 磷 (mg/L)	0.329	0.233	0.121	0.286	0.242
	そ の 他	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13600	15200	17300	16000	15525
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.46	0.30	0.13	0.31	0.30
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.04	0.02	0.05	0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.76	0.51	0.53	2.28	1.02
		磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.283	0.155	0.076	0.257	0.193
		電 気 伝 導 率 (10 ⁻¹ × mS/m)	34200	36300	38400	41200	37525
		TOC (mg/L)	2.5	5.7	1.6	2.3	3.0